

ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
2020–2021

syngenta®

Дорогие коллеги и друзья!

Представляем вашему вниманию новый каталог семян овощных культур нашей компании.

Этот високосный год обещает всем нам много открытий и свершений, специально для этого мы подготовили ряд впечатляющих новинок, которые буквально перед Новым годом были внесены в реестр. Мы уверены, данные гибриды и сорта способны впечатлить даже самого требовательного овощевода. Каждый год мы регистрируем новые гибриды, которые подходят для прямого посева, пригодны для механической уборки и чистки, могут храниться дольше и не терять своих уникальных качеств.

Для того чтобы выбор нового гибрида стал еще проще, мы запустили официальное мобильное приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play. Внутри этого приложения имеется информация обо всех наших гибридах и средствах защиты растений, анонсы полевых мероприятий и последних акций, прогноз погоды в вашем регионе. Используя этот инструмент, вы в любой момент можете обратиться к справочнику болезней и вредителей, даже если у вас нет доступа к Интернету, что часто бывает в полях. В прошлом году мы запустили официальные группы в социальных сетях, ссылки на которые вы можете найти ниже и на обороте каталога. В группе вы всегда можете задать вопрос и оперативно получить на него ответ. Цифровизация сельского хозяйства развивается быстрыми темпами, и в скором времени любую информацию можно будет получить при помощи гаджетов, отпадет необходимость в печати многотысячных тиражей каталогов, что, несомненно, положительно скажется на экологии нашей планеты.

Помните о том, что приобретение семян у официального дистрибьютера — основная гарантия покупки оригинальной продукции «Сингента». Рынок сегодня переполнен контрафактными семенами, и все мы регулярно сталкиваемся с «выгодными» предложениями от непроверенных поставщиков.

Мы просим вас быть бдительными и не идти на неоправданный риск. Ознакомиться со списком официальных дистрибьютеров в вашем регионе вы можете на сайте: www.syngenta.ru или по телефону горячей линии: 8-800-200-82-82.

Для вашего удобства и сохранности ваших вложений мы ввели специальную защиту наших пачек от подделок, пилотный проект уже запущен на гибридах арбуза Каристан F1 и Топ Ган F1, которые очень популярны у производителей подделок. Если вы держите в руках пачку одного из этих двух гибридов и на ней нет QR-кода — мы не можем гарантировать качество данных семян.

Мы настоятельно рекомендуем вам использовать приложение ScanTrust™ для проверки пачки на оригинальность.

Профессиональная и дружелюбная команда овощного подразделения «Сингенты» проконсультирует вас по любым интересующим вопросам и предложит успешные и высокопродуктивные решения для ваших посевов.

Желаем вам высоких урожаев и удачного сезона!

Спасибо вам за выбор семян овощных культур компании «Сингента»!

**Контакты
наших групп
в соцсетях**



АРБУЗ

Бостана F1	9	Барака F1	10	Астрахан F1	12
Романза F1	9	Бархан F1	11	Поларис F1	13
Соренто F1	9	Мирсини F1	11	Фростик F1	13
Мирза F1	10	Каристан F1	12		
Топ Ган F1	10	Арашан F1	12		

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Джетодор F1	14	Адаптор F1	16	Текила F1	19
Боликор F1	14	Лексикон F1	17	Килатон F1	19
Триперо F1 (СГ 3352 F1)	14	Зенон F1	17	Агрессор F1	20
Глория F1	15	Блоктор F1	17	Профессор F1	21
Куизор F1	15	Сторидор F1	18	Саксесор F1	21
Девотор F1	15	Зиелонор F1	18		
Эластор F1	16	Килагрег F1	19		

КРАСНОКОЧАННАЯ / САВОЙСКАЯ КАПУСТА

Ремала F1	22	Реску F1	22	Виратоба F1	23
-----------	----	----------	----	-------------	----

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА / САЛАТ

Спринкин F1	24	Типикал	24	Айс Вейв	25
Суприн F1	24	Айс Циркль	25	АйсБазар	25

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Брюс F1	26	Гайдлайн F1	28	Кристоф F1	31
Брунел F1	26	Спейс Стар F1	29	Америго F1	32
Кул F1	26	Леканю F1	29	Фарадей F1	32
Беринг F1	27	Гохан F1	30	Смилла F1	32
Солистар F1	27	Кабрал F1	30	Картьер F1	33
Тетрис F1	28	Кортес F1	30	Кларифай F1	33
Корлану F1	28	Алмагро F1	31	Флейм Стар F1	34

БРОККОЛИ

Монтоп F1	35	Бести F1	35	Батори F1	36
Монополи F1	35	Монако F1	36	Монрелло F1	36

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА

Абакус F1	37
-----------	----

КУКУРУЗА

Спирит F1	38	ГХ 5704 F1	38	Шайнрок F1	39
Бостон F1	38	ГСС 3071 F1	39		

ОВОЩНОЙ ГОРОШЕК

Преладо	41	Бинго	42	Грюнди	43
Олинда	41	Трофи	42	Джоф	44
Амалфи	41	Муцио	43	Шугар Флэш	44
Сомервуд	42	Вивадо	43		

СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ

Серенгети	46	Вердигон	46
-----------	----	----------	----

КАБАЧОК

Ангелина F1	49	Каризма F1	50	Супремо F1	51
Сирена F1	49	Отто F1	50	Ассо F1	51

ЛУК

Темптэйшен F1	52	Боско F1	52	Медальон F1	53
Братко F1	52	Банко	53	Визион F1	53

СВЁКЛА

Болтарди	55
----------	----

РЕДИС

Филипар F1	56	Рондар F1	57	Донар F1	58
Каспар F1	56	Стеллар F1	57		

ТОМАТЫ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Мамако F1	59	Хапинет F1	60	Санмино F1	62
Сагатан F1	59	Бобкат F1	61	Улиссе F1	63
ГС 12 F1	60	Намиб F1	61		
Волверин F1	60	Эрколь F1	62		

ТОМАТЫ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

Мамстон F1	66	Девонет F1	68	Бостина F1	70
Барибине F1	67	Квалитет F1	69	Фантастина F1	70
Дантина F1	68	Гравитет F1	69	Панекра F1	71

ОГУРЕЦ

Спино F1	74	Пасалимо F1	75	Эколь F1	75
----------	----	-------------	----	----------	----

ПЕРЕЦ

Блонди F1	76	Пируэт F1	76	Екла F1	77
Любовь F1	76	Люмос F1	77		

КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ТЕПЛИЦ

Бувена F1	78	Белидо F1	79	Свител F1	81
Алтадена F1	78	Анжела F1	80	Бамано F1	81
Эдамсо F1	79	Романелла F1	80	KM5512 F1	82

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

89

В 2019 году
компания «Сингента»
ввела

дополнительную защиту от подделок

При покупке обязательно сканируйте QR-код на пачке
для проверки семян на оригинальность.
Всё очень просто!

1. Скачайте в Play Маркет или App Store приложение ScanTrust и запустите его на вашем смартфоне.



2. Наведите камеру смартфона на QR-код на пачке.
3. Получите моментальный результат на экране вашего смартфона.



По вопросам покупки оригинальных семян арбуза от «Сингенты» обращайтесь к менеджерам ООО «Сингента» или по номеру горячей линии 8 800 200 8282



Мобильное приложение компании «Сингента»

Актуальная агрономическая
информация в вашем кармане

Полный каталог
средств защиты
растений и семян

Библиотека
агронома
по культурам



Справочник
вредных
объектов



Доступно офлайн!

syngenta®

Скачайте приложение «Сингента Россия»



в App Store или Google Play





ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ!

8 800 200-82-82

Горячая линия
агрономической
поддержки
компании
«Сингента»

пн-пт 6:00-21:00 по москов-
скому времени (звонок
по России бесплатный)

syngenta®

Рубиновое

Мирсини F1

лакомство!

Невозможно устоять
перед ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ
РУБИНОВЫМ
цветом мякоти арбуза
Мирсини F1!



Рубин

syngenta®

Рубин — это зонтичный бренд, объединяющий гибриды с великолепным красным цветом мякоти. Мирсини F1 — первый представитель этого бренда на территории РФ.

Бостана F1



Описание

- Период созревания 52–55 дней от высадки рассады
- Плод округлой формы, средний вес 7–8 кг
- Мякоть красного цвета, без волокон, высокое содержание сахара
- Сильное растение с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
- Отличная завязываемость даже в неблагоприятных условиях (2–3 плода на плети)
- Высокий потенциал урожайности на капельном орошении — до 80 т/га

Дополнительная информация

Для получения наиболее ранней продукции рекомендуется высадка рассадным способом или выращивание под временными укрытиями (в «термосе»). Кожура темно-зеленого цвета со светлыми полосками, выгодно отличается от других гибридов. Гибрид отлично транспортируется без потери товарного качества.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Романза F1



Описание

- Период созревания 54–56 дней от высадки рассады
- В среднем по 2–3 плода на растении
- Плод округлой формы, вес 7–8 кг
- Мякоть темно-красная с высоким содержанием сахара
- Растение умеренной силы роста со средними размерами плетей

Дополнительная информация

Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и в открытом грунте.

Устойчивость

Фузариозное увядание (Fon: 1).

Соренто F1



Описание

- Период созревания 58–62 дня от высадки рассады
- Плод округлой формы, вес 8–9 кг
- Мякоть красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара
- Растение мощное, с плетями средней длины
- Мелкие семена


Дополнительная информация

Стабильно высокое качество плодов, предназначен для реализации без длительной транспортировки.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1).

Мирза F1



Яркий вкус в удобном формате

Описание

- Период созревания от высадки рассады 55–60 дней
- Средний вес плода 7–8 кг
- Раннеспелый гибрид
- Плоды округлой формы, очень выровнены по размеру и форме
- Мякоть темная, с малым количеством семян
- Гибрид хорошо завязывает

плоды даже в прохладных условиях

Дополнительная информация

Идеальный вариант для фермера, который работает на торговые сети.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Топ Ган F1



Описание

- Период созревания 58–62 дня от высадки рассады
- Плод овальной формы, вес 8–10 кг (до 16 кг)
- Темно-красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара
- Мощная сила роста и «агрессивная» корневая система на ранних стадиях развития обеспечивают высокую урожайность, а крупные листья хорошо защищают плоды от перегрева

Дополнительная информация

Отличная транспортабельность и привлекательный внешний вид. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и для прямого посева в открытый грунт.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 0, 1).

Барака F1

Урожай — фермерам! Вкус — потребителям!



Описание

- Период созревания 60–64 дня от высадки рассады
- Плод округло-овальной формы, средний вес 11–13 кг
- Мякоть ярко-красного цвета, без волокон, высокое содержание сахара
- Сильное растение с хорошей облиственностью
- Высокий потенциал урожайности на капельном орошении

Дополнительная информация

Подходит для прямого сева. Гибрид отлично хранится в поле. Транспортируется на дальние расстояния без потери качества и внешней привлекательности.

Устойчивость: антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Бархан F1

Народный гибрид



Описание

- Срок созревания 60–64 дня от высадки рассады
- Плод овально-округлой формы, средний вес 8–11 кг
- Однородные размер и форма плодов
- Короткие плети с хорошей облиственностью, отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
- Потенциальная урожайность выше по сравнению с другими сортами

Дополнительная информация

Стабильная отдача урожая по сравнению с другими сортами благодаря устойчивости к группе заболеваний и стабильной завязываемости. Плотная структура и прочная кожура позволяют транспортировать гибрид на дальние расстояния.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Мирсини F1

Рубиновое лакомство



Описание

- Период созревания от высадки рассады 62–65 дней
- Средний вес плода 7–10 кг
- Среднеранний гибрид
- Плоды удлиненной формы, выровнены по размеру
- Мякоть непревзойденной интенсивно-рубиновой окраски, хорошей плотности
- Кожура тонкая, но крепкая
- Высокие вкусовые качества плодов, содержание сахара 13–14 %
- Отличная завязываемость плодов
- Мякоть темная, с малым количеством семян
- Растение хорошо покрывает плоды, предохраняя их от ожогов

Дополнительная информация

Дает максимальный результат в высокотехнологичных хозяйствах. Один из самых популярных гибридов на рынке Венгрии.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).



Рубин

Рубин — это зонтичный бренд, объединяющий гибриды с неописуемо красным цветом мякоти. Мирсини F1 — первый представитель этого бренда на территории РФ. Как бы мы ни старались передать всю яркость красок этого арбуза через фотографию, все-таки лучший способ оценить арбуз — увидеть его вживую. Мы уверены, ни один покупатель не устоит перед рубиновым цветом разрезанного арбуза!



Семейство **Каристана**

Каристан F1



Какой вкус и цвет у прибыли?

Описание

- Период созревания 62–64 дня от высадки рассады, 80–82 дня от посева
- Плод овальной формы, вес 10–12 кг
- Красная хрустящая мякоть, очень плотная по структуре
- Высокое содержание сахара, мелкие семена
- Сильное растение: отличная завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
- Высокий потенциал урожайности при соответствующем уровне технологии

Дополнительная информация: отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации, высокий выход товарной продукции.

Устойчивость: антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Арашан F1



Гибрид для любых условий

Описание

- Период созревания 64–68 дней от высадки рассады, 80–83 дня от посева
- Плод овальной формы, вес 9–11 кг
- Красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара и мелкими семенами
- Мощная корневая система, сильное растение, отличная завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
- Адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
- Потенциал урожайности до 100 т/га

Дополнительная информация: отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации.

Устойчивость: антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Астрахан F1



Продолжение арбузной легенды

Описание

- Период созревания 64–68 дней от высадки рассады, 78–80 дней от посева
- Плоды массой 12–14 кг, максимум до 15 кг
- Насыщенный приятный вкус, мелкие семена
- Ярко-красная мякоть с высоким содержанием сахара
- Очень плотная кожура
- Хорошая завязываемость в жарких условиях

Дополнительная информация: непривередливый в выращивании гибрид, легко адаптируется к различным почвам.

Устойчивость: антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).

Поларис F1 Русская рубашка

Описание


- Период созревания 60–64 дня от высадки рассады и 72–77 дней от посева
- Плод овально-округлой формы, средний вес 8–10 кг
- Крупные семена на посев
- Сильное облиственное растение, высокий потенциал урожайности на капельном орошении (более 90 т/га)

Дополнительная информация

Отличная транспортабельность благодаря крепкой, но не толстой кожуре, свежий темно-зеленый цвет кожуры. Мякоть темно-красного цвета, без волокон, очень плотная по структуре, высокое содержание сахара. Мелкие семена черного цвета.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).



Фростик F1 Свежее решение

Описание

- Период созревания 62–64 дня от высадки рассады, 80–82 дня от посева
- Высокая урожайность (85–90 т/га)
- Цвет кожуры светло-зеленый с темными полосами
- Плод овальной формы, вес 9–10 кг
- Отличная структура мякоти и мелкие семечки
- Отличная полевая лежкость (до 1,5 недель после достижения физиологической спелости)

Дополнительная информация

Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной реализации. Высокий выход товарной продукции. Рекомендован прямой посев.

Устойчивость

Антракноз (Со: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1).



Джетодор F1 Самый ранний гибрид в ассортименте



Описание

- Вегетационный период 48–50 дней от высадки рассады
- Вес кочана 1,2–1,5 кг
- Гибрид ЦМС
- Устойчив к низким температурам
- Устойчив к мучнистой росе и фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Гибрид предназначен для выращивания в пленочных теплицах, под укрывным материалом и в открытом грунте. Рекомендуемая густота посадки 55–60 тыс. растений/га. Гибрид дружно созревает и долго стоит в поле без потери товарных качеств, обеспечивая длительный период уборки (до 3 недель).

Боликор F1 Раннеспелость и устойчивость к высоким температурам



Описание

- Вегетационный период 55–60 дней
- Вес кочана 2–2,5 кг
- Округлая форма кочана
- Отличная плотная внутренняя структура
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к фузариозу
- Устойчив к растрескиванию

Назначение

Ранняя реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Кочан насыщенного темно-зеленого цвета, что обеспечивает высокую востребованность на рынке. Отлично стоит в поле более 2 недель без подпревания.

Триперо F1 Очень мощное стрессоустойчивое растение



Описание

- Вегетационный период 70–75 дней
- Вес кочана 3–3,5 кг
- Кочан округлой формы
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к фузариозу и повреждению трипсом

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Оптимальная густота стояния 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. Очень мощное растение, прекрасно переносит стрессы, связанные с высокими температурами. Более 2 месяцев стоит в поле без потери товарных качеств.

* Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ.

Глория F1 Народный гибрид



Описание

- Vegetационный период 75–80 дней
- Вес кочана 3–3,5 кг
- Вывороченные кочаны с плотной внутренней структурой
- Устойчив к фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного питания. Возможен прямой посев в открытый грунт. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки, до поздней осени.

Куизор F1 Короткая вегетация плюс хранение



Описание

- Vegetационный период 80–85 дней
- Вес кочана 3–4 кг
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочана)
- Пригоден для прямого посева
- Устойчив к фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде и хранение (до 4 месяцев).

Дополнительная информация

Густота стояния 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. За счет высокой кочерыги подходит для механизированной уборки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева в два срока: ранний посев — на раннюю реализацию, поздний посев — на хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки, до поздней осени.

Девотор F1 Гарантированный урожай в стрессовых условиях



Описание

- Vegetационный период 90–100 дней (в зависимости от региона выращивания)
- Вес кочана 3,5–4 кг
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к фузариозу
- Хорошо угнетает сорняки в поле

Назначение

Реализация в свежем виде и хранение (до 4 месяцев).

Дополнительная информация

Высокая сила роста благодаря «агрессивной» корневой системе. Выдерживает загущенные посадки для формирования некрупного кочана. Гибрид для экстенсивной технологии. Для второй световой зоны срок вегетации может увеличиваться до 125 дней.

Эластор F1

Быстро созревает, отлично хранится!

Описание

- Вегетационный период 100–110 дней
- Вес кочана 3,5–4,5 кг
- Кочан округлой формы с плотной внутренней структурой
- Высокие вкусовые и товарные качества
- Пригоден для прямого посева
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к внутреннему точечному некрозу и растрескиванию
- Устойчив к фузариозу, трипсу



Назначение: реализация в свежем виде, переработка и хранение (до 4 месяцев).

Дополнительная информация

Гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте. Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га. Сохраняет прекрасные товарные качества весь период уборки. Дружное созревание. Возможность транспортировать на дальние расстояния без потери качества.

Адаптор F1

Высокая пластичность и отличное качество



Описание

- Вегетационный период 115–120 дней
- Вес кочана 3–4 кг
- Кочан округлой формы
- Гибрид с высокой силой роста
- Устойчив к повреждению трипсом и фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и хранение (до 7 месяцев).

Дополнительная информация

Густота стояния 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания. Отлично сохраняется в поле весь период уборки. При густоте посадки 40 тыс. растений/га можно получить идеальные кочаны для супермаркета весом 2–2,5 кг.

Лексикон F1 Новый синоним урожайности



Описание

- Вегетационный период 115–120 дней от высадки рассады
- Высокоурожайный, средний вес кочана 4–6 кг
- Устойчив к фузариозу и повреждению трипсом
- Пригоден для механизированной уборки

Назначение

Предназначен для хранения (до 7 месяцев) и переработки в период хранения.

Дополнительная информация

Рекомендуемая густота посадки 28–30 тыс. растений/га. Очень пластичный гибрид с высокой силой роста. Для получения продукции с прекрасными вкусовыми качествами.

Зенон F1 Успешный в поле, надежный в хранении



Описание

- Вегетационный период 115–120 дней
- Вес кочана 3–4 кг
- Округлые выровненные кочаны с превосходной внутренней структурой
- Светло-зеленый с блеском цвет кочанов, который сохраняется в течение всего периода хранения
- Высокая урожайность
- Пригоден для пневмоочистки
- Устойчив к фузариозу, внутреннему точечному некрозу

Назначение

Длительное хранение (до 7 месяцев и более).

Дополнительная информация

Мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом, за счет чего возможно подавление сорной растительности. Кочаны выровнены по форме и размеру. Уже на 100-й день вегетации вес кочана составляет около 2,5 кг, и за счет выполненной структуры капуста пригодна для хранения.

Блоктор F1 Идеален для супермаркетов



Описание

- Вегетационный период 120–125 дней
- Вес кочана 2–2,5 кг
- Кочан компактный, очень плотный
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Пригоден для пневмоочистки
- Устойчив к фузариозу и повреждению трипсом

Дополнительная информация

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Гибрид для интенсивной технологии. Отлично подходит для длительного хранения. Востребован потребителями некрупного кочана. Листовой аппарат хорошо подавляет сорняки. Возможна механизированная уборка.

Назначение

Реализация в свежем виде, хранение (до 7 месяцев и более).

Сторидор F1

Новый стандарт качества для свежей реализации и хранения



Описание

- Vegetационный период 120 дней
- Вес кочана 3–3,5 кг
- Круглый кочан уникального светло-зеленого цвета
- Устойчив к фузариозу и повреждению трипсом
- Подходит для механизированной уборки
- Подходит для пневмоочистки

Назначение

Реализация в свежем виде, хранение (более 7 месяцев).

Дополнительная информация

Пластичный гибрид, отлично переносит недостатки технологии. Имеет мощный листовой аппарат, хорошо закрывает междурядье. Имеет самый маленький отход после хранения.

Зиелонор F1 Зеленоя капуста даже после длительного хранения



Описание

- Vegetационный период 125–135 дней
- Вес кочана 3–3,5 кг
- Выровненные круглые кочаны насыщенного зеленого цвета
- Устойчив к фузариозу, трипсу

Назначение

Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 8 месяцев).

Дополнительная информация

Гибрид предназначен для хозяйств с любым уровнем технологии. Основные конкурентные преимущества: простота выращивания и сохранение зеленого цвета после длительного хранения, что позволяет реализовывать продукцию быстро и по максимально выгодной цене.

Килагрег F1 Яркий и привлекательный цвет кочана



Описание

- Вегетационный период 75–80 дней
- Вес кочана 2–3 кг
- Кочан плотный, округлой формы
- Яркий насыщенно-зеленый цвет
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к растрескиванию
- Устойчив к киле

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Оптимальная густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Выверенные и качественные кочаны отвечают требованиям рынка. Формирование кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55-й день можно получить кочан массой 1–1,2 кг. Гибрид долго стоит в поле.

Текила F1 То что нужно для квашения



Описание

- Среднеранний, срок созревания 85 дней
- Отличная внутренняя структура, высокая выровненность кочанов и высокие товарные качества
- Кочаны круглой формы, средняя масса 3 кг (до 6 кг)
- Гибрид подходит для квашения

- Высокая устойчивость к болезням, таким как фузариоз и кила

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Гарантированный урожай на заkilённых участках.

Килатон F1 Длительное хранение и высокий потенциал урожая



Описание

- Вегетационный период 120–125 дней
- Вес кочана 3–4 кг
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
- Устойчив к внутреннему точечному некрозу, киле

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и длительное хранение (более 7 месяцев).

Дополнительная информация

Рекомендуемая густота посадки 28–30 тыс. растений/га. Гибрид требователен к минеральному питанию.



Гибриды TopRes® обладают высокой устойчивостью (степенью толерантности) к киле, что позволяет получить гарантированный урожай. Тем не менее обязательно проведение всех технологических приемов: необходимо не допускать затопления, следить за состоянием дренажа, использовать удобрения с высоким содержанием кальция и проводить известкование. Использование килоустойчивых гибридов является лишь одним из элементов борьбы с килой капусты. Гибриды TopRes® устойчивы к часто встречающимся расам килы Pb:0, Pb:1 и более редкой Pb:3, но испытания на устойчивость к крайне редкой расе Pb:2 не проводились. Мы рекомендуем всегда размещать испытательные посевы для проверки устойчивости.



Команда Чемпионов

Агрессор F1 Гарантия урожая при любых условиях



Описание

- Вегетационный период 115–120 дней
- Вес кочана 3–5 кг
- Очень пластичный гибрид с высокой силой роста
- Подходит для прямого посева
- Устойчив к повреждению трипсом и фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и хранение (до 5 месяцев).

Дополнительная информация

Густота посадки 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания и неблагоприятные погодные условия. Хорошо стоит в поле, не растрескивается. Имеет высокие товарные и вкусовые качества, отвечает всем требованиям, предъявляемым к гибридам для засолки.

Профессор F1 Доктор капустных наук



Описание

- Вегетационный период 120–125 дней
- Вес кочана 4–5 кг
- Кочаны округло-плоской формы с высокой плотностью
- Высокая выровненность
- Подходит для прямого посева
- Устойчив к повреждению трипсом и фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и хранение (до 6 месяцев).

Дополнительная информация

Более урожайный гибрид по сравнению с Агрессором F1.

Саксесор F1 Приемник чемпиона



Описание

- Вегетационный период на 5–7 дней раньше Агрессора F1
- Малый процент отхода после длительного хранения (более 7 месяцев)
- Сильная устойчивость к бактериозам
- Короткий стержень, отличная форма для переработки
- Высокая выровненность
- Устойчив к повреждению трипсом
- Устойчив к фузариозу
- Вегетационный период 110–115 дней
- Средний вес кочана 3–4 кг
- Густота посадки 30–40 тыс. растений/га

Предназначение

Реализация в свежем виде, переработка, хранение.

Дополнительная информация

Внешне похож на Агрессор F1, но имеет более округлую форму, подходит для супермаркетов.

Ремала F1 Непоколебимый гибрид



НОВИНКА

Описание

- Вегетационный период 80–85 дней
- Вес кочана 2–2,5 кг
- Кочаны красивые с отличной внутренней структурой, не растрескиваются в поле более 3 недель
- Привлекательные выровненные растения в поле
- Устойчив к стрелкованию
- Толерантен к жарким условиям
- Устойчив к фузариозу

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка.

Дополнительная информация

Подходит для любых сроков посадки, в том числе для ранних и летних. Долго сохраняет товарные качества после созревания, возможность растянутого периода уборки.

Реску F1 Спасение для супермаркетов

Описание

- Вегетационный период 120–130 дней
- Вес кочана 2–3 кг
- Кочаны темно-фиолетового насыщенного цвета
- Очень плотная внутренняя структура
- Растения с высокой силой роста и мощным листовым аппаратом

Назначение

Для длительного хранения (более 7 месяцев) и свежей реализации.

Дополнительная информация

Прекрасные товарные качества, отлично подходит для реализации в супермаркетах. Реализация в свежем виде кочаном и нарезка в салаты.

НОВИНКА



Виратоба F1 Устойчив к морозам и бактериозам



Описание

- Вегетационный период 120–130 дней
- Вес кочана 2 кг
- Кочан большого размера
- Сильное растение темного цвета
- Долго стоит в поле, сохраняя товарные качества

Назначение

Предназначен для хранения и переработки в период хранения.

Дополнительная информация

Подходит для поздней уборки. Рекомендуемая густота посадки 25–30 тыс. растений/га.

Спринкин F1 Раннеспелый и пластичный



Описание

- Вегетационный период 55–60 дней
- Вес кочана 1,5–2 кг
- Красивая цилиндрическая форма
- Привлекательный насыщенный темно-зеленый цвет
- Высокая устойчивость к стрелкованию
- Высокая выровненность, отличная внутренняя структура

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Отличается хорошей полевой устойчивостью, что позволяет убирать гибрид с начала и до середины лета.

Суприн F1 Сохраняет темно-зеленый цвет листьев после хранения



Описание

- Вегетационный период 65–70 дней
- Красивая цилиндрическая вытянутая форма, не перерастает в бочкообразную
- Яркий зеленый цвет кочанов, привлекательный для покупателей
- Предназначен для осеннего выращивания

Назначение

Реализация в свежем виде, хранение.

Дополнительная информация

Посадка до середины июля, для осеннего выращивания. Возможно короткое хранение.

Типикал Хит рынка Великобритании



Описание

- Салат типа романо
- Цвет насыщенный зеленый
- Кочан стандартный, среднего размера, закрытой формы
- Размер листа средний
- Высокие товарные качества: насыщенный цвет, красивая форма
- Форма листа округлая

НОВИНКА

- Образует пучок аккуратной формы
- Вегетационный период 45–60 дней

Устойчивость

ВІ 16–36ЕU, Fol 1, Nr 0, TBSV.

Предназначение

Для реализации в свежем виде и для переработки в течение всего сезона.

Айс Циркль Быстрорастущий айсберг

- Салат типа айсберг
- Вегетационный период 40–55 дней
- Кочаны компактные среднекрупные
- Кочаны отличного привлекательного цвета с хорошо уложенными внутренними листьями
- Высокая равномерность созревания
- Выверенные однородные кочаны округло-плоской формы хорошо подходят для упаковки

- Оптимальное, не слишком плотное заполнение даже при большой массе кочана
- Пластичный гибрид, хорошо переносит перепады температур
- Высокая устойчивость к внутреннему некрозу и краевому ожогу

Устойчивость: BI 16–33, Nr 0, TBSV.

Назначение

Реализация в течение осени. Для реализации в свежем виде и для переработки.



Дополнительная информация

Подходит для выращивания на всех типах почв, для посевов и посадок в несколько оборотов и для прямых посевов в поле.

Айс Вейв На волне успеха

Описание

- Салат типа айсберг
- Вегетационный период 45–60 дней
- Кочан стандартный, от среднего до крупного
- Красивые кочаны с отличной внутренней структурой
- Высокие товарные качества: насыщенный цвет, красивая форма
- Гибрид дает стабильные результаты на разных типах почв

- Пластичный гибрид, хорошо переносит перепады температур

Устойчивость

BL 16–35EU, Nr 0, TBSV (HR).

Назначение

Подходит для поздней весны и начала лета. Реализация в свежем виде и для переработки.

Дополнительная информация

Подходит для выращивания на всех типах почв, для посевов



и посадок в несколько оборотов и для прямых посевов в поле.

АйсБазар Востребован на любом рынке

НОВИНКА



Описание

- Салат типа айсберг
- Красивые округлые крупные кочаны с отличной внутренней структурой
- Пластичный сорт для летних условий, хорошо переносит высокие температуры
- Широкое окно уборки, долго стоит в поле без потери товарных качеств
- Подходит для выращивания на всех типах почв, для посевов и посадок в несколько оборотов.

- Высокая устойчивость к внутреннему некрозу и краевому ожогу
- Вегетационный период 45–60 дней

Устойчивость

BI 17, TBSV.

Предназначение

Для реализации в свежем виде и для переработки.

Дополнительная информация

Салат для выращивания и реализации в течение лета.

Брюс F1 Простота выращивания, раннеспелость



Описание

- Вегетационный период 55–60 дней
- Вес головки до 1,5 кг
- Белая самоукрываемая головка
- Устойчив к стрессам и низким температурам
- Пластичный, не требует интенсивного питания

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Густота посадки 35–40 тыс. растений/га, возможно выращивание под пленкой или укрывным материалом. Рекомендуются для выращивания и уборки весной и ранним летом, а также в конвейере для последних посадок для уборки осенью. Хорошо переносит низкие весенние температуры, подходит для ранних посадок.

Брунел F1 Раннеспелость и отличное качество



Описание

- Вегетационный период 60–65 дней
- Устойчив к стрессовым условиям весны
- Очень высокое качество головки
- Сбор урожая с ранней весны (укрытия) до середины июня (открытый грунт)

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Рекомендуемая густота посадки 45–50 тыс. растений/га. Для выращивания предпочтительны хорошо дренируемые и быстро прогревающиеся почвы. Возможно выращивание как в открытом грунте, так и под укрывным материалом.

Кул F1 Народный гибрид

Описание

- Вегетационный период 60–65 дней
- Вес головки 1–1,5 кг
- Плотная головка ярко-белого цвета

Назначение

Ранняя реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Растение имеет широкие прямостоячие листья, которые хорошо защищают головку от солнца. Гибрид подходит для ранневесеннего и осеннего выращивания.



Беринг F1 Совершите для себя открытие



Описание

- Вегетационный период 60–65 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2–2,5 кг
- Высокая сила роста
- Выверенные и качественные головки
- Для выращивания и уборки в течение раннего лета и поздней осени

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га.

Солистар F1 Белая звезда лета



Описание

- Вегетационный период 55–60 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 1,5–2 кг
- Хорошая выверенность
- Высокое качество головок
- Для выращивания и уборки в течение раннего лета

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га.

Тетрис F1 Увлекательное получение урожая



Описание

- Вегетационный период 70 дней
- Вес головки 1,5–2 кг
- Головка плотная, компактная, белоснежного цвета
- Неприхотливый в выращивании гибрид

Назначение: переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид не переносит высокого уровня азота.
Предназначен для уборки летом и ранней осенью.

Корлану F1 Раннеспелость и самоукрываемость



Описание

- Вегетационный период 65–70 дней
- Отличная самоукрываемость
- Гибрид нового поколения с мощным ростом

Назначение: свежая реализация в течение всего лета и начала осени, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендуемая норма посадки 30–35 тыс. растений/га.
Пластичный гибрид с интенсивным ростом. Прост в выращивании.

Гайдлайн F1 Качественный урожай даже летом

Описание

- Вегетационный период 72–75 дней
- Средний вес головки 2,5–3 кг
- Тяжелые по весу, но при этом компактные головки
- Высокая сила роста
- Отличная самоукрываемость головки
- Хорошо переносит стрессовые жаркие условия
- Красивые головки округло-выпуклой формы, имеют насыщенный белый цвет
- Высокое товарное качество и сохранность на прилавках супермаркетов

Назначение

Стабильный гибрид для реализации в свежем виде и для заморозки. Для выращивания и уборки летом и осенью.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га, переносит загущенные посадки. Для фермеров: высокая сила роста и хорошая самоукрываемость, формирует стабильный качественный урожай даже в летних условиях. Для переработчиков и трейдеров: качество головки, высокий выход товарной продукции. Отлично подходит для упаковки, долго сохраняется качество товара.



Спейс Стар F1 Надежность, проверенная временем



Описание

- Vegetационный период 70–75 дней
- Вес головки 2–3 кг
- Качественная белая крупная головка
- Отличный потенциал урожая
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)
- Мощное растение с сильно развитой корневой системой

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Рекомендуемая норма посадки 35 тыс. растений/га. Очень пластичный гибрид, хорошо переносит неблагоприятные условия, не любит избыточного азотного питания. Идеально подходит в качестве гибрида для наработки опыта выращивания цветных капуст. Удачно сочетает в себе раннеспелость, высокий потенциал урожайности и универсальность применения. Рекомендуется для выращивания и уборки в открытом грунте на протяжении всего лета. Возможен посев в несколько сроков.

Леканю F1 Лучший выбор для заморозки



Описание

- Vegetационный период 70–75 дней
- Вес головки 2–3 кг
- Очень плотные головки ослепительно белого цвета
- Хорошая самоукрываемость
- Гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Для выращивания и уборки в течение весны и лета при посадке по конвейеру.

Гохан F1

Гарантия урожая в жару



Описание

- Предназначен для выращивания в открытом грунте
- Вегетационный период 72–75 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2,5 кг
- Отличная самоукрываемость
- Гибрид требователен к высокому уровню плодородия почвы и интенсивному питанию
- Для выращивания и уборки в течение лета и в начале осени

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га. Обновляет вегетацию после осенних заморозков. Очень высокое качество продукции.

Кабрал F1

Стрессы урожаю не помеха



Описание

- Предназначен для выращивания в открытом грунте
- Вегетационный период 75–80 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2,7 кг
- Отличная самоукрываемость

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га. Гибрид с низкими требованиями к питанию. Подходит для выращивания и уборки в период с конца лета до поздней осени.

Кортес F1

Гибрид, проверенный профессионалами



Описание

- Вегетационный период 75 дней
- Вес головки 2–3 кг
- Белоснежная головка отличного качества

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид интенсивного типа, требует высокого уровня плодородия и хорошего питания в течение всего периода вегетации. Лучший гибрид по цвету и плотности. Один из самых высоких показателей по самоукрываемости среди летних гибридов. Рекомендуется в конвейере для уборки в течение лета и осени.

Алмагро F1 Надежный урожай осенью без лишних затрат

Описание

- Высокая сила роста даже в стрессовых условиях
- Вегетационный период 80–82 дня от высадки рассады
- Средний вес головки 2–3 кг
- Хорошая самоукрываемость
- Белые головки высокой плотности
- Для выращивания и уборки в конце лета и осени

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га.



Кристоф F1 Достойный выбор профессионалов

Описание

- Высокая выровненность — ЦМС-версия Кортеса F1
- Вегетационный период 72–75 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2,5–3 кг
- Отличная самоукрываемость (до 7 пар листьев)
- Гибрид не требователен к питанию, переносит низкий уровень азота
- Для выращивания и уборки в течение осени

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га.



Америго F1 Идеальный гибрид для осени



Описание

- Вегетационный период 80–82 дня
- Вес головки 2–2,5 кг
- Белоснежная головка превосходного качества
- Отличная самоукрываемость (до 5 пар укрывных листьев)

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен к минеральному питанию. Хорошо переносит жаркие условия. Рекомендуется для выращивания и уборки в осенний период.

Фарадей F1 Пластичный и стабильный урожай осенью



Описание

- Вегетационный период 75–80 дней
- Средний вес головки 2,5 кг
- Крупная белая головка отличного качества
- Отличная самоукрываемость

Назначение

Свежая реализация, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид способен расти в условиях с низким уровнем азота. Имеет до 5 пар укрывных листьев.

Смилла F1 Народный гибрид

Описание

- Вегетационный период 80–85 дней
- Вес головки 2–2,5 кг
- Белоснежная головка превосходного качества

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.

Дополнительная информация

Гибрид с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен к минеральному питанию. Рекомендуется для выращивания и уборки в осенний период.



Картьер F1 Лидер по самоукрываемости



Описание

- Вегетационный период 90–100 дней
- Крупная белая головка отличного качества
- Отличная самоукрываемость
- Предназначен для поздней уборки

Назначение

Реализация в свежем виде, недлительное хранение и переработка.

Дополнительная информация

Имеет до 14 укрывных листьев, за счет чего переносит первые заморозки. Высокий потенциал урожайности.

Кларифай F1 Простота выращивания



Описание

- Вегетационный период 70–75 дней
- Вес головки 2–3 кг
- Очень плотная компактная головка белоснежного цвета
- Хорошая самоукрываемость головок
- Устойчив к киле

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Самый пластичный гибрид. Хорошо переносит неблагоприятные условия. Не любит избытка азота. Для выращивания и уборки в открытом грунте на протяжении всего лета, по конвейеру — несколько сроков посева.



Кила капусты

Флейм Стар F1 Оранжевое счастье



Описание

- Легкий для выращивания гибрид капусты нежно-оранжевого цвета
- Нежный оранжевый цвет головки
- Выровненные и качественные головки
- Для выращивания и уборки в течение раннего лета и поздней осени
- Вегетационный период 75–80 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2–2,5 кг
- Густота посадки 30–35 тыс. растений/га

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Прекрасный выбор для выхода в новый сегмент.

Монтоп F1 Урожай еще раньше



Описание

- Вегетационный период 60–65 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 0,8–1 кг
- Гибрид ЦМС

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Сохраняет прекрасные товарные качества весь период уборки. Обладает низкими требованиями к питанию.

Монополи F1 Идеальный для реализации в свежем виде



Описание

- Вегетационный период 60–65 дней
- Вес головки 1–1,5 кг
- Отличная выровненность головок
- Куполовидная форма головки позволяет избежать ее подгнивания
- Не образует боковых побегов

Назначение

Реализация в свежем виде.

Дополнительная информация

Возможна посадка в два оборота; уборка в весенне-летний и летне-осенний период.

Бести F1 Соцветия эталонного качества



Описание*

- Вегетационный период 65–70 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 1,5–2 кг
- Головки очень плотные, имеют красивую форму, выровненные соцветия
- Хорошая сила роста, подходит для выращивания в стрессовых условиях

Назначение

Предназначен для свежей реализации.

Дополнительная информация

Для выращивания в летний период.

* По данным опытов в европейских странах.

Монако F1 Выбор переработчиков



Описание

- Вегетационный период 70–75 дней
- Вес головки 2 кг и более
- Отличная выровненность головок
- Куполовидная форма головки позволяет избежать ее подгнивания
- Не образует боковых побегов

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Возможна посадка в два оборота, уборка летом и осенью (до октября).

Батори F1 Мечта переработчика



Описание*

- Компактные головки с высокой плотностью
- Вегетационный период 75–80 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 1,5–2 кг
- Соцветия высокого качества
- Хорошая сила роста и полевая устойчивость
- Для выращивания и уборки в течение осени

Назначение

Подходит для переработки.

Дополнительная информация

Рекомендованная густота посадки 30–35 тыс. растений/га.

* По данным опытов в европейских странах.

Монрелло F1 Уборка без лишней спешки



Описание

- Вегетационный период 75–80 дней от высадки рассады
- Средний вес головки 2 кг
- Головки выровненные и тяжелые

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Гибрид для длительных сроков уборки осенью.

Абакус F1 Расчет на нежный вкус



НОВИНКА

Описание

- Высокая выровненность растений (гибрид ЦМС)
- Высота растения средняя
- Цвет кочанчиков темно-зеленый
- Легкое удаление кочанчиков
- Возможность для продолжительной уборки
- Vegetационный период 130–140 дней от высадки рассады

Назначение

Реализация в свежем виде, заморозка.

Дополнительная информация

Рекомендуется внимательное внесение азотных удобрений под культуру, рекомендуются листовые подкормки микроэлементами.

Спирит F1 Народный гибрид



Преимущества

- для переработчиков
 - Низкорослый гибрид для ранних сроков посева
 - Первый початок на высоте 50 см
 - Средний вес 1000 зерен: 200 г
- для фермеров
 - Крупное зерно
 - Пригоден для выращивания под пленочным укрытием и через рассаду
 - Очень пластичен в выращивании
- для потребителей
 - Привлекательный желтый цвет и текстура зерна
 - Высокий дегустационный балл

Бостон F1 Царь полей



Преимущества

- для переработчиков
 - Высокий выход зерна с початка
 - Высокая плотность рядов зерен
 - Средний вес 1000 зерен: 190 г
- для фермеров
 - Высокий потенциал урожайности
 - Большой размер початка
- для потребителей
 - Насыщенный желтый цвет, привлекательные текстура и форма зерна
 - Отличные вкусовые качества

ГХ 5704 F1 Высокоурожайный гибрид с уникальной формой зерна



Преимущества

- для переработчиков
 - Максимальный выход зерна с початка
 - Особые размер и форма зерен: тонкое изящное зерно с очень тонким стержнем початка
 - Большое количество рядов зерен
 - Средний вес 1000 зерен: 190 г
- для фермеров
 - Высокий потенциал урожайности
 - Широкий ряд устойчивости к болезням
- для потребителей
 - Привлекательные желтый цвет, текстура и форма зерна
 - Превосходные вкусовые качества

ГСС 3071 F1 Суперсладкий гибрид с суперустойчивостью

Преимущества*

– для переработчиков

- Высокий процент выхода зерна с початка, 18 зерен в ряду
- Сильное растение с высоким расположением початка на стебле

– для фермеров

- Устойчивость к широкому ряду заболеваний: Bm, Ps (Rp1-d), Ps (Rp1-i), Pst, MDMV: A
- Высокий потенциал урожайности
- Вегетация 78 дней

– для потребителей

- Отличные вкусовые качества
- Яркий цвет зерна

* По данным опытов в европейских странах.



Шайнрок F1

Суперсладкий гибрид для летних сроков посева

Преимущества

– для переработчиков

- Поздний период уборки
- Высокий процент выхода зерна с початка
- Сильное растение с высоким расположением початка на стебле

– для фермеров

- Устойчивость к широкому ряду заболеваний
- Высокий потенциал урожайности

– для потребителей

- Отличные вкусовые качества
- Яркий цвет зерна



Гибрид		СПИРИТ	БОСТОН	ГХ5704	ГСС3071	ШАЙНРОК
		сладкая кукуруза			суперсладкая кукуруза	
Вегетация (дней)		68	73	82	78	85
Необходимые тепловые единицы		760	830	930	900	975
Высота растения, см		190	210	260	240	270
Початок	Длина, см	19	20	22	21	20
	Диаметр, см	5,2	5,4	5,3	5,4	5,3
Зерно	Кол-во рядов	14–16	16–18	16–18	16–18	18–20
	Высота, мм	11–12	12–13	12–13	12–13	12–13
	Цвет	●●●●	●●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
Устойчивость	Pst	○	○	○	●	◐
	Et	○	○	○	◐	◐
	Bm	◐	○	◐	●	●
	PS	○	○	● Rp1-d	● Rp1-d/l	● Rp1-g
	MDMV	○	○	◐	●	●

● = бледно-желтый цвет, ●●●●●● = золотисто-желтый цвет, ● = высокая устойчивость, ◐ = средняя устойчивость, ○ = устойчивость отсутствует.



Преладо Высокие урожайность и качество



Преимущества

- для переработчиков
 - Раннеспелый
 - Однородный цвет зерен
 - Медленное накопление активных температур
- для фермеров
 - Широкая адаптивность
 - Высокоурожайный среди ранних сортов
 - Пригоден к выращиванию без орошения
 - Формирует по 7 зерен в бобе, среднего и крупного размера

Олинда Доказанные конкурентный урожай и продуктивность



Описание

- Срок созревания: среднеранний
- Средняя высота растения: 65 см
- Количество стручков на узле: 2
- Средняя длина стручка: 9 см
- Масса 1000 семян: 210 г
- Первый плодоносный узел: 12

Устойчивость

- Ложная мучнистая роса (Eр) — высокая
- Фузариозный вилт расы (For: 1) — средняя
- Настоящая мучнистая роса

Назначение

Консервация, заморозка.

Амалфи Урожай и высокое качество в раннем сегменте



Описание

- Срок созревания: средний
- Высота растения: 55 см
- Количество стручков на узле: 2
- Средняя длина стручка: 8 см
- Масса 1000 семян: 150 г
- Первый плодоносный узел: 13

Назначение: консервация, заморозка.

Устойчивость

Фузариозный вилт расы (For: 1) — высокая.

Преимущества

Крупный стручок, формирует по 7 зерен в стручке.

Сомервуд

Стабильный сорт, который обеспечивает основной урожай



Преимущества

- для переработчиков
 - Темно-зеленый цвет зерен
 - Длительный период уборки
- для фермеров
 - Стабильно высокий урожай
 - Повышенная стрессоустойчивость

Бинго

Отличная урожайность в сочетании с хорошим качеством и устойчивостью к заболеваниям



Преимущества

- для переработчиков
 - Высокая жаро- и засухоустойчивость
 - Сорт для основного срока сева
 - Афильный тип строения листа
- для фермеров
 - Формирует по 8 зерен в бобе, среднего и крупного размера
 - Отличная сила роста растения
 - Можно выращивать без орошения

Трофи

Достойная награда фермера



Описание

- Срок созревания: средний
- Высота растения: 70 см
- Количество стручков на узле: 2
- Средняя длина стручка: 6 см
- Масса 1000 семян: 130 г
- Первый плодоносный узел: 13

Устойчивость

Фузариозный вилт расы (For: 1) — высокая.

Назначение

Консервация, заморозка.

Преимущества

- для переработчиков
 - Мелкосемянный
- для фермеров
 - Формирует по 8 зерен в стручке
 - Среднее количество дней до уборки: 64

Муцио Урожайный сорт при низком содержании влаги



Преимущества

- для переработчиков
- Однородный цвет зерен
- Легок в уборке
- Устойчив к жарким условиям

– для фермеров

- Высокоурожайный
- Формирует по 14–15 бобов на растении
- Формирует по 9 зерен в бобе, среднего и крупного размера
- Показывает хорошую полевую устойчивость к корневым гнилям

Вивадо Зеленый — цвет жизни



Описание

- Срок созревания: среднепоздний
- Высота растения: 75 см
- Количество стручков на узле: 2–3
- Средняя длина стручка: 11 см
- Масса 1000 семян: 200 г
- Первый плодоносный узел: 15

Назначение

Консервация, заморозка.

Устойчивость

- Фузариозный вилт расы (For: 1) — высокая
- Ложная мучнистая роса (Er) — высокая

- Настоящая мучнистая роса — средняя
- Вирус карликовой мозаики — средняя

Преимущества

– для переработчиков

- Темно-зеленый цвет зерен
- Хорошая устойчивость к расщеплению бобов

– для фермеров

- Длинный темно-зеленый стручок
- Формирует по 10 зерен в стручке, среднего и крупного размера

Грюнди

Высокоустойчив к корневым гнилям, обладает повышенной жаростойкостью



Преимущества

– для переработчиков

- Темно-зеленый цвет зерен
- Длительный период уборки, медленное накопление температур

– для фермеров

- Потенциал урожайности: до 10 т/га
- Формирует по 9 зерен в бобе, среднего и крупного размера
- Возможность выращивания для свежего рынка
- Стручки легко срываются руками

Джоф Самый поздний сорт



Преимущества

– для переработчиков

- Ультрапоздний сорт
- Хорошая стрессоустойчивость
- Возможность выращивания для заморозки

– для фермеров

- Вегетативное растение
- Высокая урожайность: более 7 т/га
- Формирует по 9 зерен в бобе, среднего и крупного размера

Шугар Флэш

Можно есть в стручках, тяжело остановиться



Устойчивость

- Ложная мучнистая роса (Ер) — высокая
- Фузариозный вилт расы (For: 1) — средняя
- Настоящая мучнистая роса

Назначение

Свежее потребление и заморозка в стручках.

Описание

- Средний срок созревания: 70 дней
- Средняя высота растения: 76 см
- Количество стручков на узле: 2
- Средняя длина стручка: 7 см
- Масса 1000 семян: 200 г
- Первый плодоносный узел: 14

Дополнительная информация

- Крупный стручок, по 5 зерен в стручке
- Обладает высокой жаростойкостью
- Стебель прямостоячий

	Название сорта	Тип листа: С — стандартный, у — усатый	Период созревания (средний), дни	Созревание в температурных единицах (основа 4,5 °С)	Созревание по сравнению с Avola, дни	Средняя высота растения, см	Рекомендуемая норма высева, млн шт/га	Диаметр горошин, мм (тендерометр 120) (фенометр 40)						Устойчивость			Доля площадей в конвейере производства, %
								5–7,5	7,5–8,25	8,25–8,75	8,75–9,25	9,25–10	>10	Fop 1	Ep	Pv	
Ультраранний сорт	Преладо	С	54	680	-1	65	1,4			10	15	45	30	HR			30
Ранний сорт	Олинда	С	59	765	5	65	1,3			15	20	50	15	IR	IR		
Группа среднеспелых сортов	Амалфи	С	61	790	7	55	1,3		20	30	30	20		HR			50
	Сомервуд	С	62	800	7	70	1,2				10	40	50	IR	IR		
	Бинго	У	63	810	8	65	1,2			10	15	40	35	HR	HR		
	Трофи	С	64	825	9	70	1,2	25	35	25	15			HR			
	Муцио	С	64	840	9	65	1,2				15	50	35	HR	HR		
Группа позднеспелых сортов	Вивадо	С	66	860	12	75	1,1			10	15	50	25	HR	HR	HR	20
	Грюнди	С	68	880	13	65	1,1			15	15	50	20	HR	HR		
	Джоф	С	70	910	16	80	1,0				10	30	60	HR			

* По данным опытов в европейских странах.



Серенгети

Отличное сочетание красивых стручков и высокого потенциала урожайности



Описание*

- Срок созревания: 55 дней
- Мощное прямостоящее вегетативное растение, высота 45–50 см
- Длина стручка: 14–16 см
- Диаметр стручка: 6–8 мм
- Вес 1000 семян: 210 г
- Бобы темно-зеленого цвета, блестящие
- Однородные привлекательного вида стручки
- Высокий потенциал урожайности
- Хорошо хранится
- Не теряет товарных качеств при длительной транспортировке с поля до завода

Устойчивость

- BCMV — вирус бобовых
- Cl1 — антракноз
- Ua (Ur5) — ржавчина, устойчивость к пяти расам

* По данным опытов в европейских странах.

Вердигон

Отобрано с любовью



Описание*

- Группа созревания: среднеспелая
- Тип: очень тонкий (VF)
- Мощное прямостоящее вегетативное растение, высота 45–50 см
- Длина стручка: 11–12 см
- Диаметр стручка: 6–8 мм
- Вес 1000 семян: 140 г
- Семена белого цвета
- Привлекательные выровненные зеленые стручки

Назначение


- Для переработки в монопродукте и смесях и для свежей реализации
- Высокие вкусовые качества, сладкий вкус с характерной нежной плотной текстурой

* По данным опытов в европейских странах.

Сорт		Серенгети	Вердигон	Моментум*
Назначение		Свежий рынок / переработка	Переработка	Свежий рынок
Группа зрелости (дней)		55	62	60
Группа зрелости		Среднеранний	Среднепоздний	Среднеранний
Калибр	L > 10,5 мм	10 %	15 %	50 %
	ML < 10,5 мм	40 %		
	FI < 9 мм		75 %	30 %
	VF < 8 мм	45 %		
	EF < 6,5 мм	5 %	10 %	20 %
Цвет стручка		Зеленый	Зеленый	Темно-зеленый
Длина стручка, см		14,3	11,9	14,7
Устойчивость	BCMV	●	●	●
	CI1	●	●	○
	Psp1-2	○	●	○

● = высокая устойчивость, ● = средняя устойчивость, ○ = устойчивость отсутствует.

* Ожидается регистрация в 2021 году.



ПРОКЛЭЙМ®

БЕСПОЩАДЕН
К ВРЕДИТЕЛЯМ

ДЕЛИКАТЕН
С ЭНТОМОФАГАМИ



Проклэйм®

syngenta.

Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе
эмаектин бензоата для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей

Ангелина F1

Идеальный выбор для свежего рынка, супермаркетов и переработки



Устойчивость

- Вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
- Вирус мозаики арбуза (WMV)
- Вирус огуречной мозаики (CMV)
- Мучнистая роса огурца (южная роса) (Px)
- Мучнистая роса, вызванная *Golovinomyces cichoracearum* (или *Erysiphe cichoracearum*) (Gc)

Описание

- Ранний высокоурожайный гибрид белоплодного кабачка
- Обладает очень высоким комплексом устойчивости к болезням
- Плоды цилиндрической формы, однородные по размеру и цвету
- Устойчив к повреждению плодов при уборке, хорошо транспортируется
- Отсутствие ребристости способствует длительной транспортировке
- Высокая однородность плодов в течение длительного периода уборки

Дополнительная информация

Гарантированное товарное качество продукции при любых технологиях выращивания.

Для получения ранней продукции в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также для выращивания в открытом грунте.

Сирена F1

Лидер по времени плодоношения



Устойчивость

- Вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
- Вирус мозаики арбуза (WMV)
- Вирус огуречной мозаики (CMV)
- Мучнистая роса огурца (южная роса) (Px)
- Мучнистая роса, вызванная *Golovinomyces cichoracearum* (или *Erysiphe cichoracearum*) (Gc)

Описание

- Белоплодный кабачок, плод классической цилиндрической формы
- Рекомендуются для весеннего и осеннего производственного цикла
- Высокая завязываемость плодов
- Открытое растение (что облегчает сбор плодов), очень компактное растение с короткими междоузлиями

Дополнительная информация

Для получения ранней продукции в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также для выращивания в открытом грунте.

Каризма F1 Выбор крупнейших переработчиков России



Устойчивость

Вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV), вирус мозаики арбуза (WMV), вирус огуречной мозаики (CMV), мучнистая роса огурца (южная роса) (Px).

Описание

- Вегетационный период 43–44 дня от всходов
- Для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- Компактное кустовое растение с короткими междоузлиями и высокой концентрацией женских цветков
- Плоды светло-зеленого цвета, цилиндрической формы
- Длительный период сбора урожая

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Минимум затрат на профилактические обработки за счет высокого уровня комплекса устойчивости. Максимальный выход продукции на кабачковую икру благодаря плотной структуре плодов и незатвердевающей кожице.

Отто F1 Стабильно высокий урожай

Устойчивость

Вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV), вирус мозаики арбуза (WMV), мучнистая роса (северная роса) (Gc), мучнистая роса огурца (южная роса) (Px).

Описание

- Вегетационный период 41–42 дня от всходов
- Для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- Компактное кустовое растение с короткими междоузлиями
- Высокая концентрация женских цветков на растении
- Однородные гладкие плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета
- Стабильно высокая урожайность, длительный период сбора урожая

Дополнительная информация

Низкий процент отходов при переработке на кабачковую икру. Отличная транспортабельность благодаря плотной кожице.



Супремо F1 Надежный гибрид для заморозки

НОВИНКА

Описание

- Раннеспелый гибрид
- Растение сильнорослое, но открытое, кустового типа, что облегчает сбор урожая
- Кожица гладкая, долго сохраняет блеск при хранении и транспортировке
- Плоды идеально цилиндрические
- Продолжительный период плодоношения
- Вегетационный период 45–47 дней
- Густота посадки 30–35 тыс. растений/га

Устойчивость

Устойчивость к вирусу огуречной мозаики (CMV).

Предназначение

Переработка, в том числе заморозка и потребление в свежем виде.

Дополнительная информация

Ровная форма плода отлично подходит для нарезки под заморозку.



Ассо F1 Стабильно красивый цукини

НОВИНКА

Описание

- Очень продуктивный гибрид кабачка вида цукини
- Срок созревания 45–47 дней от всходов
- Плоды с интенсивной темно-зеленой окраской
- Высокая однородность плодов, длительный период вегетации

Дополнительная информация

Устойчивость к вирусам CMV, WMV, ZYMV и мучнистой росе (Px). Рекомендуется выращивание с капельным поливом. Обязательна высадка рассадным способом. Для переработки, в том числе на заморозку и потребление в свежем виде.



Темптэйшен F1 Раннеспелый гибрид, пригодный для хранения



Описание

- Гибрид среднего дня американского типа
- Vegetационный период 100–105 дней
- Высокий потенциал урожайности: до 80 т/га
- Округлая форма луковицы с очень тонкой шейкой
- Цвет чешуи коричневый с бронзовым блеском

- Листья покрыты плотным восковым налетом

Назначение

Реализация в свежем виде, хранение (до 5 месяцев).

Дополнительная информация

Подходит для механизированной уборки.

Братко F1 Лидер по качеству в своем сегменте



Описание

- Гибрид среднего дня испанского типа
- Vegetационный период 115–120 дней
- Урожайность 85–95 т/га
- Круглая форма луковицы
- Великолепное качество ярко-бронзовой кроющей чешуи

Назначение

Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).

Дополнительная информация

Мощный листовой аппарат с хорошим восковым налетом. Подходит для механизированной уборки.

Боско F1 Самый высокий потенциал урожая



Описание

- Гибрид среднего дня венгерского типа
- Vegetационный период 120–125 дней
- Урожайность более 100 т/га
- Очень плотные луковицы округлой формы
- Прочная кроющая чешуя ярко-коричневого цвета с бронзовым блеском

Назначение

Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).

Дополнительная информация

Мощный высокий листовой аппарат с интенсивным развитием. Подходит для механизированной уборки.

Банко Народный сорт



Описание

- Сорт среднего дня испанского типа
- Vegetационный период 130–135 дней
- Урожайность 80–100 т/га
- Крупные луковицы округлой формы
- Очень прочная кроющаяся чешуя бронзового цвета с интенсивным блеском

Назначение

Реализация в свежем виде, переработка, длительное хранение (более 6 месяцев).

Дополнительная информация

Неприхотлив к условиям выращивания. Рекомендуемая густота к уборке: не менее 800 тыс. растений/га.

Медальон F1 Для удачного хранения



Описание

- Среднеранний гибрид
- Развитая корневая система
- Хорошо подходит для легких почв

Назначение

Для длительного хранения.

Дополнительная информация

Активно развивает темную листву с низкой поражаемостью заболеваниями.

Визион F1

Лидер по урожайности и товарным качествам среди луков длинного дня



Описание

- Гибрид длинного дня, тип «Райнсбургер»
- Vegetационный период 110–115 дней
- Урожайность 85–95 т/га
- Крупные выровненные луковицы округлой формы
- Очень плотная кроющаяся чешуя бронзово-коричневого цвета

Назначение

Длительное хранение (до 8 месяцев).

Дополнительная информация

Мощный листовой аппарат с высокой устойчивостью к заболеваниям в период вегетации. Дружное полегание листового аппарата в период созревания. Растение интенсивного типа развития, быстро формирует луковицу. Превосходные товарные качества. Подходит для механизированной уборки.

Защита растений от **А** до **Я**



 **Квадрис®**

syngenta®

Трансламинарный фунгицид для защиты овощных культур и виноградной лозы от комплекса заболеваний, обладающий озеленяющим эффектом. Системный фунгицид для внесения в почву при посадке картофеля, защищающий культуру от ризоктониоза и комплекса грибных возбудителей болезней.

Болтарди

Гарантированно высокий урожай



Описание

- Вегетационный период 100–110 дней
- Корнеплоды гладкие, округлой формы, кожица темно-красного насыщенного цвета
- Сорт устойчив к церкоспорозу и стрелкованию
- Малая точка роста листового аппарата

Назначение

Реализация в свежем виде, длительное хранение.

Дополнительная информация

Нормы высева: при ранних посевах — до 700–800 тыс. растений/га, при посевах в конце мая — 450 тыс., последние посевы в середине июля — 250–300 тыс. Очень пластичный сорт с высокой силой роста. Гибрид не требователен к условиям выращивания и питания. Формирует высокий урожай стандартных корнеплодов одного размера. Возможен очень ранний посев на реализацию в пучках. В условиях юга рекомендован для выращивания под укрывным материалом для получения ранней продукции.

Филипар F1 Несмываемый красный цвет

НОВИНКА



Описание

- Для весеннего выращивания
- Редис округлого красного типа
- Выровненные по размеру корнеплоды шаровидной формы
- Хорошая плотная внутренняя структура
- Пластичный гибрид — хорошо переносит перепады температур
- Широкое окно уборки, корнеплоды не теряют плотности
- Высокий выход товарной продукции

Назначение

Для выращивания в открытом грунте и под укрывным материалом, а также в пленочных укрытиях.

Для реализации в свежем виде и для переработки.

Дополнительная информация

Подходит для выращивания на всех типах почв, для посевов и посадок в несколько оборотов. Сроки посева-уборки:

весна: апрель — май или май — июнь;

осень: август — сентябрь или сентябрь — октябрь.

Прекрасные товарные качества продукции в упакованном виде для супермаркетов.

Сохраниет насыщенный красный цвет после мойки.

Каспар F1

Самый популярный гибрид для выращивания в открытом грунте



Описание

- Корнеплоды округлой формы диаметром 3 см
- Кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
- Короткий листовый аппарат
- Устойчив к увяданию и растрескиванию, жароустойчив
- Устойчив к стрелкованию

Дополнительная информация

Посев с апреля по август.

Рондар F1

Отличная форма и выровненность корнеплодов



Описание

- Корнеплоды шаровидной формы
- Кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
- Короткий листовой аппарат (возможен посев в кассеты)
- Устойчив к стрелкованию и пожелтению ботвы

Дополнительная информация

Гибрид для ранней весны и поздней осени.

Стеллар F1

Выдающееся качество



Описание

- Гибрид для весеннего выращивания
- Не требователен к высоким температурам
- Равномерный окрас и шаровидная форма
- Пригоден для выращивания в условиях с недостаточным освещением

Назначение

Свежая реализация.

Дополнительная информация

Рекомендованная норма высева 3–3,5 млн растений/га. Для выращивания в открытом грунте и под укрывным материалом, а также в пленочных укрытиях.

Донар F1 Первый на рынке



Описание

- Гибрид для весеннего выращивания
- Красивые яркого цвета выровненные корнеплоды шаровидной формы
- Высокий урожай: до 4 кг/м² в феврале — марте
- Пригоден для выращивания в условиях недостаточного освещения
- Не требует высоких температур при выращивании
- Короткий листовый аппарат
- Устойчив к пожелтению ботвы

Назначение

Для выращивания в теплицах, под укрытиями и в открытом грунте.

Дополнительная информация

Возможен посев в кассетах.

Томаты для свежего потребления

Мамако F1 Нежный вкус раннего урожая



Описание

- Начало плодоношения через 50 дней от высадки рассады
- Растение со средней силой роста и развитым листовым аппаратом
- Хорошо завязывает плоды в жарких условиях
- Высокий ранний и общий урожай: 100 т/га и более
- Плоды кубовидной формы со средним весом 100–110 г
- Имеют насыщенный красный цвет, без пятен

- Плотная внутренняя структура, могут использоваться для переработки (консервация)
- Очень хорошие вкусовые качества
- Собираются с плодоножкой

Назначение

Ультраранний гибрид для свежего рынка.

Устойчивость

HR: For, ToMV 0–2, TMV 0, Fol 0–1 (US1–2), Vd, IR: TYLCV.

Сагатан F1 Собирай больше, вези дальше



Описание

- Начало плодоношения 55–60 дней от высадки рассады
- Растение средней силы роста, но с сильным листовым аппаратом
- Хорошо завязывает плоды в жарких условиях
- Очень высокий ранний и общий урожай
- Устойчив к фитофторозу, пригоден для поздних посевов
- Плоды со средним весом 140–160 г
- Очень выровнены по форме и размеру
- Твердые и транспортабельные
- Долгое время хранятся на кусте без потери качества
- Собираются с плодоножкой

Назначение

Среднеранний гибрид для свежего рынка.

Устойчивость: HR: Fol 0–1, S, Ss, V, Va, Vd, TMV 0, ToMV 0–2, TSWV, IR: Pi.

Расшифровка устойчивости к заболеваниям гибридов томата

Ff A–E — кладоспориоз, бурая пятнистость
Fol 0–1 — фузариозное увядание
For — корневая гниль
M, Mi, Mj — нематоды

Pi — фитофтороз
S — стебфилум, серая пятнистость листьев томата
TMV 0 — вирус табачной мозаики
ToMV 0–2 — штамм вируса мозаики томата

TSWV — вирус бронзовости томата
TYLCV — вирус желтой курчавости листьев томата
V — вертициллез

Томаты для свежего потребления

ГС 12 F1 Народный гибрид

Описание

- Ультраранний пластичный гибрид
- Vegetационный период 55 дней от высадки рассады
- Растение средней мощности, с хорошей облиственностью
- Неприхотлив к условиям выращивания
- Отличная завязываемость в жарких условиях
- Плоды округлой формы
- Средний вес плода 140–160 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- Плоды характеризуются превосходной плотностью
- Предназначен для свежего потребления, а также для переработки

Устойчивость: Fol 1, V.



Волверин F1 Жара качеству не помеха



Описание

- Vegetационный период 63 дня от высадки рассады
- Высокоурожайный гибрид, отлично переносящий жару
- Растение мощное, здоровое, с отличным листовым покровом
- Плоды округло-приплюснутой формы, плотные, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
- Сохраняется однородный размер в течение всего срока плодоношения
- Средний вес плода 230–250 г
- Плоды хорошо хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны

Устойчивость: V, Ss, Fol 1–2, S.

Хапинет F1 Плоды чистого счастья

- Срок созревания 65–70 дней
- Растение с хорошей силой роста
- Хорошо завязывает и наливает плоды (особенно на первых кистях)
- Растение неприхотливо к технологии выращивания, хорошо развивается на всех типах почв
- Широкая устойчивость к заболеваниям
- Мощный листовый аппарат, хорошая укрываемость
- Плоды высокого качества 230–260 г, могут достигать 300 г
- Имеют яркий внешний и внутренний розовый окрас
- Могут сохраняться на растении долгое время без потери качества
- Присутствует устойчивость к растрескиванию и вершинной гнили даже в условиях очень жаркой погоды и неравномерного полива
- Плоды высокой однородности, плотные, очень твердые и транспортабельные



НОВИНКА

Томаты для свежего потребления

Бобкат F1 Стабильность высоких урожаев

Описание

- Вегетационный период 65 дней от высадки рассады
- Высокоурожайный, отлично переносит жару
- Растение мощное, здоровое, хорошо облиственное
- Обладает высокой стрессоустойчивостью, неприхотлив к условиям выращивания, пластичный
- Плоды красивые, плотные, округло-приплюснутой формы, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
- Средний вес плода 250–300 г
- Плоды отлично хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны

Назначение: для свежего потребления.

Устойчивость: V, S, Fol 1–2.



Намиб F1

Отлично подходит как для свежего потребления, так и для консервации



Описание

- Вегетационный период 58–60 дней от высадки рассады
- Быстрая концентрированная отдача урожая за 1–2 сбора
- Мощное растение с хорошей облиственностью
- Отличная завязываемость в жарких условиях
- Плод овальной формы, салатного типа
- Цвет плода ярко-красный с блеском, без зеленого пятна
- Средний вес плода 120–130 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
- Высокая товарная урожайность (90 т/га и более)
- Плоды характеризуются превосходной плотностью
- Отличная транспортабельность, хранение до 20 дней без потери качества

Назначение

Для свежего потребления и переработки.

Устойчивость

HR: Fol 0–2 (US1–3), Vd, Va, IR: TYLCV.

Томаты для переработки

Эрколь F1 Отличный томат для голоплодного консервирования



Описание

- Вегетационный период 55–60 дней от высадки рассады, 100 дней от посева
- Растение средней силы роста
- Плоды удлиненно-грушевидной формы (вытянутая сливка), плотные, прекрасной окраски
- Средний вес плода 95–100 г
- Содержание сухого вещества 5,3–5,5 %
- Пригоден для механизированной уборки

Назначение

Все виды переработки, отлично подходит для голоплодного консервирования и реализации в свежем виде.

Устойчивость: Fol 1–2, Pst, V, (M).

Дополнительная информация

Отличительной чертой является дружное созревание, высокий процент товарности и однородности продукции. Обладает высокой стрессоустойчивостью, адаптирован к различным условиям выращивания. Куст способен формировать большое количество плодов.

Санмино F1 Собирай больше, вези дальше

Описание

- Сверхранний период вегетации: 60–65 дней
- Сильный и компактный куст с мощным листовым аппаратом, устойчив к морозам
- Формирует небольшие сливкообразные плоды. Вес отдельного томата 20–25 г
- Привлекательный внешний вид плодов. Долго сохраняет товарный вид
- На вкус приятный, сладковатый, показатель по шкале Брикса от 8 до 9 единиц
- Сбор урожая можно производить и вручную, и механически

Назначение: реализация в свежем виде и переработка (консервация).



Томаты для переработки

Улиссе F1 Стабильная урожайность



Описание

- Вегетационный период 70 дней от высадки рассады, 110 дней после посева
- Компактное растение, сильнооблиственное, хорошо укрывает плоды от солнечных ожогов
- Однородные плоды продолговато-цилиндрической формы, очень плотные и с толстой кожей
- Яркая внутренняя и внешняя окраска
- Средний вес плода 110–130 г
- Подходит для механизированной уборки

Назначение: переработка (голоплодное и цельноплодное консервирование, томатная паста) и реализация в свежем виде.

Устойчивость: Fol 1–2, Pst, V, (M).

Дополнительная информация

Высокоурожайный гибрид, плоды долгое время могут сохраняться на растении без потери качества, даже в сложных погодных условиях.



Корневая система растений томата может поражаться различными патогенами, особенно при нарушении температурно-влажностного режима во время выращивания, начиная с момента получения рассады. Хорошие результаты во время выращивания рассады томата показывает применение фунгицида ЮНИФОРМ®: пролив кассет раствором препарата из расчета 0,5 л на 20 тыс. растений томата (или 0,25%-й раствор по 10 мл на растение). Применение возможно с фазы развитой вилочки. ЮНИФОРМ® контролирует широкий спектр грибных и грибоподобных патогенов, относящихся к родам: *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Veticillium*, *Fusarium*, *Macrophomina*. На сегодняшний день это препарат с самым широким спектром контролируемых патогенов. После попадания в почву ЮНИФОРМ® подавляет развитие патогенов в прикорневой зоне, системно передвигается по корневой системе томата, защищая ее снаружи и изнутри, а также защищает гипокотиль.


Следующей критической фазой для заражения растения почвенными патогенами является высадка растения в грунт. Для лучшей приживаемости культурных растений после пересадки (пикировки) рекомендуется применять ЮНИФОРМ®.

Применять ЮНИФОРМ® необходимо в профилактических целях, до появления признаков заболевания. Наивысшая эффективность достигается при применении в 1–3-й день после пересадки на постоянное место. На тяжелых почвах необходимо применять более высокие дозировки (0,9 л/га), на легких и искусственных — минимальные (0,7 л/га). При прямом севе ЮНИФОРМ® применяется в момент возникновения угрозы поражения корневыми гнилями (перепады влажности и температуры, длительное увлажнение почвы, особенно при понижении температуры окружающей среды), но не ранее полного формирования первого настоящего листа у растений томата и до появления признаков заболевания. Повторная обработка проводится при необходимости (высокий инфекционный фон, сложные погодные условия) через 10–20 дней после первой.

В полевых условиях ЮНИФОРМ® вносится через системы капельного полива. При применении с поливной водой на каждое растение для равномерного распределения должно расходоваться не менее 50 мл раствора, и внесение должно осуществляться во влажный субстрат. При высоких дневных температурах лучшее действие будет достигаться, если ЮНИФОРМ® применяется в утренние (через час после восхода солнца) или вечерние часы (за два часа до заката солнца).

ЮНИФОРМ® способствует формированию здоровой, хорошо развитой корневой системы, которая, в свою очередь, является залогом получения максимального урожая.





 **Волиам® Флекси**

syngenta.

Инсектицид широкого спектра действия для защиты винограда, картофеля, овощных и плодовых культур

Розовые индетерминантные томаты

Мамстон F1 Вкус и цвет — равных ему нет

Плоды*

- Очень крупные, 230–250 г, на первых кистях 300 г и более
- Привлекательный товарный вид, округлые плоды с большой плодоножкой
- Высокоустойчив к растрескиванию и вершинной гнили
- Очень твердые и транспортабельные
- Прекрасный ярко выраженный вкус

Растение*

- Генеративное растение с открытым габитусом
- Рекомендован как для весенне-летнего, так и для летне-осеннего оборота
- Высокая толерантность к стресс-факторам: низкая освещенность, высокая температура, перепады температур
- Подходит для формирования в один или два стебля

Дополнительная информация*

Для получения максимальных вкусовых качеств рекомендуется собирать плоды в стадии полной зрелости.

* По данным опытов в европейских странах.



Сегмент

Крупноплодный гибрид розового томата.

Устойчивость: HR: Ff A–E, Fol 0–1 (US1–2), Va, Vd, ToMV 0–2, IR: TYLCV.

Красные индетерминантные томаты

Барибине F1 Раньше — значит прибыльней



Устойчивость

HR: ToMV 0–2, For, FoI 0–1, V, Ff 1–5, TSWV, M, IR: TYLCV.

Сегмент

Выращивание в весенне-летнем обороте плёночных и стеклянных теплиц.

Плоды

- Плоды глубокого темно-красного цвета с блеском
- Немного приплюснутые и ребристые
- Средний вес плода 200–220 г
- Очень твердые и транспортабельные, идеально выровненные в кисти

Растение

- Ультраранний высокорослый гибрид
- Начало плодоношения уже через 53–55 дней от высадки рассады
- Удерживает оптимальный баланс вегетативно-генеративного развития на протяжении всего сезона
- Компактное растение с короткими междоузлиями
- Имеет быструю динамику развития и отдачу урожая
- Хорошо завязывает и наливает плоды до 12–14-й кисти
- Имеет высокую степень устойчивости к бурой пятнистости
- Высокий ранний и общий урожай



Дантина F1

Вселяет уверенность

НОВИНКА

Описание

- Индетерминантный биф-томат для пленочных теплиц
- Хорошая завязываемость
- Высокий ранний урожай
- Хорошо переносит стрессовые ситуации, в том числе понижение температур
- Хорошая транспортабельность плодов

Устойчивость

Высокая устойчивость: Ff A–E, Fol 0–1 (US1–2), For, Va, Vd, ToMV 0–2.

Назначение

Реализация в свежем виде.



Девонет F1

Надежный урожай весной

НОВИНКА

Описание

- Полудетерминантный томат для весеннего оборота в пленочных теплицах
- Очень хорошая завязываемость
- Средний вес плода 200 г, крупный размер
- Высокая однородность плодов
- Плоды имеют приятный блеск, глубокий красный цвет
- Плоды немного приплюснутой формы

Устойчивость

Высокая устойчивость: ToMV 0–2, TMV 0, Fol 0–1 (US1–2), Vd, Va, Ff A–E.

Средняя устойчивость: Mi, Ma, Mj.

Назначение

Реализация в свежем виде.



Квалитет F1 Новая упаковка — 1000 семян



Плоды

- Средний вес 220–270 г
- Насыщенного темно-красного цвета
- Округлые, немного приплюснутые и ребристые
- Очень твердые и транспортабельные
- Устойчивы к образованию пятен и растрескиванию

Растение

- Сильное, открытое, со средними междоузлиями
- Имеет мощный листовой аппарат и хорошо выраженную точку роста (устойчиво к преждевременному вершкованию)
- Формирует 7–9 кистей
- Хорошо завязывает и наливает плоды в сложных условиях
- Простое для выращивания в любых условиях
- Высокоустойчиво к бурой пятнистости (кладоспориум)

Устойчивость

HR: Fol 1–2, ToMV 0–2, V, Ff 1–5, IR: M.

Назначение

Реализация в свежем виде.

Гравитет F1 Качество, помноженное на количество



Плоды

- Вес 180–200 г, округлые, идеально выровненные
- На первых кистях немного ребристые, весом до 300 г
- Имеют прекрасный темно-красный цвет с блеском
- Устойчивы к образованию зеленых пятен
- Очень твердые и транспортабельные
- Отменные вкусовые качества

Растение

- Формирует 7–9 кистей
- Отличный баланс на протяжении всего сезона
- Легко выращивать
- Идеально завязывает и наливает плоды на всех кистях
- Очень сильная корневая система

Устойчивость

HR: ToMV 0–2, V, Fol 1–2, TMV 0, IR: (M).

Назначение

Реализация в свежем виде.

Бостина F1

Самый ранний урожай в сегменте высокорослых томатов



Сегмент

Выращивание в первом обороте пленочных теплиц.

Устойчивость: HR: TMV 0, ToMV 0–2, Ff 1–5, V, Fol 0–1.

Плоды

- Вес 200–220 г
- Темно-красного цвета с блеском
- Выровненные на протяжении сезона, немного приплюснутые и ребристые, имеют тенденцию к образованию «носика»
- Очень твердые и транспортабельные

Растение

- Раннеспелый гибрид, 52–55 дней после высадки рассады
- Открытое, генеративного типа
- Хорошо завязывает плоды в сложных условиях
- Компактные кисти, не заламываются
- Имеет интенсивный тип развития и ускоренную динамику отдачи урожая

Фантастина F1

Стабильный гибрид — залог успеха



Сегмент

Выращивание в первом и втором обороте пленочных теплиц, во втором обороте стеклянных теплиц.

Устойчивость: HR: TMV 0, ToMV 0–2, Ff 1–2, V, Fol 0–1.

Плоды

- Вес 170–190 г
- Насыщенно-красного цвета с блеском, округло-приплюснутой формы
- Очень твердые и транспортабельные, могут храниться до одного месяца без потери качества
- Устойчивы к образованию зеленых пятен и растрескиванию

Растение

- 65–68 дней от высадки рассады
- Сильное растение генеративного типа с мощным листовым аппаратом, плоды хорошо защищены от солнечных ожогов
- Короткие междоузлия, пригодно для невысоких укрытий, низкие трудозатраты
- Отлично завязывает и наливает кисти как при низких, так и при высоких температурах
- Обеспечивает высокий урожай в конце сезона

Панекра F1 Большие плоды — большие возможности!

Устойчивость

HR: ToMV, V, Fol 1–2, Ff 1–5, For, IR: M.

Плоды

- Средний вес 260–280 г, на первых кистях до 450 г
- Глубокая темно-красная окраска с блеском
- Отличные вкусовые качества
- Крупный размер плодов в течение всего сезона выращивания
- Очень твердые и транспортабельные, устойчивы к растрескиванию

Растение

- Раннеспелый гибрид, 58–60 дней после высадки рассады
- Сильное растение генеративного типа с мощной корневой системой (хорошо растет на бедных грунтах)
- Стабильное завязывание плодов
- Хорошо сохраняет баланс на протяжении всего сезона выращивания



Сегмент

Индетерминантный гибрид томата для выращивания в весеннем и осеннем обороте в пленочных теплицах.

ЦИДЕЛИ® ТОП, ДК — эффективная защита от настоящих мучнистых рос и не только



Проблема контроля настоящих мучнистых рос многих культур (морковь, огурец и томат защищенного грунта) в последние годы стала возрастать. Связано это с несколькими факторами, одним из которых является ограниченное число безопасных для культуры и потребителя овощной продукции препаратов, эффективно контролирующих мучнистые росы. По этой причине ускоряется формирование устойчивых к существующим фунгицидам рас патогенов. По последним данным Комитета по резистентности к фунгицидам (FRAC), количество обработок препаратами одного и того же класса (например, азолов) должно быть меньше одной трети от всех применяемых в течение вегетации культуры. По этой причине интересно появление любого нового класса фунгицидов для контроля мучнистых рос.

Компания «Сингента» разработала фунгицид Цидели® Топ, ДК (Cidely Top) для защиты овощных и плодовых культур от мучнистых рос и пятнистостей. На начало 2019 года он получил регистрацию в Российской Федерации для применения на яблоне, во многих странах Европы, Азии, Закавказья, на Украине и в Белоруссии Цидели®

Топ, ДК применяется на разных овощных культурах.

Цидели® Топ, ДК содержит совершенно новое активное вещество — цифлufenамид, механизм действия которого до конца пока не выяснен. Однако известно, что это вещество не относится ни к одному из ныне существующих классов пестицидов и эффективно подавляет штаммы мучнистых рос, устойчивых к аминопиримидинам, азолам, стробилуринам, морфолинам и анилопиримидинам.

Цидели® Топ, ДК способен ингибировать развитие ап-прессориев и мицелия, не позволяя грибу сформировать колонии. Кроме этого, Цидели® Топ, ДК обладает очень важным для подавления мучнистых рос свойством: он ингибирует образование спор грибами.

Эффективность любого пестицида зависит от качества нанесения препарата на культуру. Цидели® Топ, ДК не исключение, однако он обладает свойством образовывать газовую фазу, увеличивая площадь защищаемой поверхности. При температуре 20 °С препарат способен ингибировать рост гриба в радиусе до 4 см от места нанесения.

Цидели® Топ, ДК контролирует не только мучнистые росы, но и ряд пятнистостей

Культура	Возбудитель
Пасленовые культуры	Мучнистые росы (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i>) Альтернариоз (<i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria</i> spp.) Кладоспориоз (<i>Passalora fulva</i>)
Тыквенные культуры	Мучнистые росы (<i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>) Альтернариоз (<i>Alternaria cucumerina</i> , <i>Alternaria</i> spp.) Аскохитоз (<i>Didymella bryoniae</i>) Кладоспориоз (<i>Cladosporium cucumerinum</i>) Антракноз (<i>Colletotrichum lagenaria</i>)
Морковь	Мучнистая роса (<i>Erysiphe umbelliferarum</i>) Альтернариоз (<i>Alternaria dauci</i> , <i>Alternaria</i> spp.)
Земляника садовая закрытого и открытого грунта	Мучнистая роса (<i>Podosphaera macularis</i>) Пятнистости (<i>Mycosphaerella fragariae</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i>) Альтернариоз (<i>Alternaria</i> spp.)



Цидели® Топ, ДК эффективно контролирует альтернариозы моркови, тыквенных (огурец, цукини, дыня, арбуз) и пасленовых (томат, перец, баклажан) культур. При профилактическом применении препарат контролирует кладоспориоз и антракноз томата и огурца, аскохитоз тыквенных. Цидели® Топ, ДК имеет совершенно новую, разработанную учеными компании «Сингента», формуляцию — дисперсионный концентрат (ДК). Это формуляция действующих веществ на основе молочной кислоты, получаемой путем ферментации сахаров. Процесс ее производства не использует природных углеродов и не влияет на увеличение CO₂ в атмосфере.

Действующие вещества Цидели® Топ, ДК благодаря новой формуляции в большем количестве проникают в растение. Растение же принимает фунгицид как природное вещество, благодаря этому Цидели® Топ, ДК:

- безопасен для культурных растений,
- имеет слабый запах,
- характеризуется улучшенным распылением и растворением,
- не летуч и биоразлагаем.

Цидели® Топ, ДК безопасен для пчел и шмелей, а также полностью совместим со следующими биоагентами (по классификации OILB является безопасным):

- *Amblyseius swirskii*
- *Nesidiocoris tenuis*
- *Orius laevisgatus*
- *Eretmocerus mundus*.
- *Encarsia formosa*



Регламенты применения Цидели® Топ, ДК в РФ

Культура	Контролируемый объект	Способ, время обработки	Норма расхода, л/га (кг/га)	Расход рабочей жидкости, л/га	Количество обработок
Морковь	Мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	0,8–1,0	200–300	2

ЦИДЕЛИ® ТОП, ДК — дополнительный инструмент в решении проблемы мучнистых рос овощных культур

Спино F1 Ранний урожай отличного качества



Описание

- Партенокарпический гибрид
- От всходов до начала плодоношения 39–40 дней
- Размер плода 13–14 см
- Высокий потенциал урожайности
- Концентрированная отдача урожая
- Средние междоузлия, ограниченное количество боковых побегов
- Отличные вкусовые качества, без горечи
- Плоды прекрасно хранятся и транспортируются
- Устойчивость: высокая — CMV/Csu/Px, средняя — CVYV
- Высокая толерантность к периодам низкой освещенности

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Подходит для выращивания в весенний, летний и осенний сезон, неприхотлив к технологии выращивания, открытый тип растения и небольшое количество боковых побегов облегчают работы в теплице. Очень высокий выход товарной продукции.

ХИТ

Пасалимо F1 Сверхранний урожай высокого качества



Описание

- Партенокарпический гибрид
- От всходов до начала плодоношения 39–41 день
- Размер плода 10–12 см
- Для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- Потенциал урожайности 100–120 т/га
- Плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают
- В одном узле формируется 3–6 плодов длиной 6–9 см
- Соотношение длины плода к ширине 3 : 1
- Устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ссu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Рх)

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Высокий выход товарной продукции: 96 %.
Отличные вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.

Эколь F1 Лучший выбор для консервирования



Описание

- Партенокарпический гибрид
- От всходов до начала плодоношения 42–45 дней
- Размер плода 10–12 см
- Пригоден для сбора мелких плодов 4–6 см (пикулей)
- Для выращивания под пленкой и в открытом грунте
- Потенциал урожайности 100–120 т/га
- Компактное растение с букетным типом цветения
- Интенсивная завязываемость
- Отлично подходит для консервации
- Плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы

- Соотношение длины плода к ширине 3,2 : 1
- Устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ссu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Рх)

Назначение

Реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Гибрид отличается высокой товарностью плодов. Показывает лучшие результаты для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.

Блонди F1 Ранний, крупный, урожайный



Описание

- Раннеспелый гибрид
- Урожайность 500–620 ц/га
- Среднерослое растение с короткими междоузлиями
- Толстостенные плоды кубовидной формы с гладкой кожицей
- Цвет плодов от слоновой кости до золотисто-желтого
- Средние размеры плода 9,5 x 10 см (3–4 доли)
- Вес плода 140–150 г
- Устойчив к картофельному вирусу (PVY)

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.

Дополнительная информация

Рекомендуемая густота посадки 30–50 тыс. растений/га. Показывает хорошие результаты в различных условиях выращивания. Хорошо переносит низкие температуры во время цветения.

Любовь F1 В жизни должно хватать любви и перца!



Описание

- Среднеранний гибрид, период вегетации 80–85 дней после высадки рассады в открытый грунт
- Пригоден для выращивания в открытом грунте
- Компактное растение с хорошим листовым покровом
- Имеет высокую устойчивость к стрессовым условиям
- Цвет плода: в технической спелости — ярко-красный, в биологической — темно-зеленый
- Очень транспортабельный за счет толстой стенки

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.

Пируэт F1 Ранние красивые плоды

Описание

- Раннеспелый гибрид
- Мощное растение
- Гладкие толстостенные плоды конической формы
- Цвет плодов от ярко-зеленого до оранжевого
- Средние размеры плода 14 x 5 см
- Вес плода 90–100 г
- Устойчив к вирусу табачной мозаики (TM 0)

Назначение: реализация в свежем виде и переработка.



Люмос F1 Свет, что ярче солнца



Описание*

- Кубовидный индетерминантный гибрид перца для продленного оборота в стеклянных теплицах
- Хорошо развивается в пленочных теплицах и открытом грунте
- Растение средней силы роста с сильным листовым аппаратом
- Хорошо завязывает и наливает плоды как на начальных стадиях, так и на более поздних
- Большие однородные плоды высокого качества
- Средний вес 220–250 г, 9 x 10 см, с толстой стенкой
- В биологической спелости — ярко-желтого цвета, в технической — зеленого
- Не поражается вершинной гнилью даже при выращивании в открытом грунте

* По данным опытов в европейских странах.

Екла F1 Успех в кубе



Описание*

- Ранний кубовидный гибрид перца для пленочных теплиц
- Хорошо развивается в открытом грунте при условии обеспечения опоры
- Растение сильное, с короткими междоузлиями
- Хорошо завязывает и наливает плоды даже при сильной нагрузке
- Плоды кубовидной формы со средним весом 160–180 г (300 г)
- 9 x 11 см с толстой стенкой
- В биологической спелости — ярко-красного цвета, в технической — темно-зеленого
- Очень высокого качества
- Не поражается вершинной гнилью даже при выращивании в открытом грунте

* По данным опытов в европейских странах.

Бувена F1

Синоним надежного урожая



- Аутентичный биф-томат с высоким потенциалом урожайности
- Выдающаяся устойчивость к заболеваниям и вершинной гнили
- Сильное растение с отличным завязыванием плодов в течение всего лета
- Плоды глубокого красного цвета с приятным блеском и легкой ребристостью
- Обладают высокой однородностью, не теряют среднего веса
- Легко транспортируются на дальние расстояния
- Низкие трудозатраты на возделывание гибрида

Устойчивость

Ff A–E, For, ToMV 0–2, Fol 0–1 (US1–2), Va, Vd, IR: On.

Алтадена F1

Эталон крупноплодного томата!

Описание

- Крупноплодный томат для продленного оборота
- Растение сильное, генеративного типа, открытое, с короткими междоузлиями
- Гибрид обладает повышенной устойчивостью к вершинной гнили
- Отлично развивается без привоя или рекомендуется система «один на один»
- Быстрое развитие, высокий потенциал раннего и общего урожая
- Плоды устойчивы к образованию пигментных пятен, пригодны к механической сортировке

Устойчивость:

Ff A–E, Fol 0–1 (US1–2), Va, Vd, TMV 0, ToMV 0–2.

Преимущества

- Эталон крупноплодного томата в этом сегменте
- Плоды твердые, плоскоокруглые, слаборебристые, вес 240–300 г
- Цвет насыщенно-красный с блеском, изумительные вкусовые качества
- Плоды однородные по размеру и форме в течение всего сезона, плотные и транспортабельные
- Привлекательный размер, что идеально подходит для супермаркетов



Эдамсо F1 Стабильный размер на протяжении всего сезона!



- Сильное генеративное растение с открытым габитусом и короткими междоузлиями
- Высокая скорость развития способствует раннеспелости и интенсивной отдаче урожая
- Идеальный баланс темпов роста и нагрузки плодами
- Легко поддерживать баланс роста и генеративного развития даже в условиях плохого контроля за микроклиматом
- Хорошо восстанавливается после стрессовых условий
- Хорошее завязывание всех плодов в кисти на протяжении всего сезона
- Высокая устойчивость к поражению вершинной гнилью и микротрещинам

Устойчивость: ToMV 0–2, TMV 0, Fol 0–1 (US1–2), Va, Vd, Ff A–E.

Преимущества

- Плоды округлые, слегка приплюснутые на первых кистях, ярко-красного цвета с блеском
- Средний вес 170–180 г, очень однородные по форме и размеру
- Короткая глубоко посаженная плодоножка
- Возможность механической сортировки без потери качества
- Плоды сохраняют идеальный товарный вид даже после длительного хранения или транспортировки

Гибрид Эдамсо F1 является не требовательным к технологии выращивания, поэтому в первую очередь будет интересен большим хозяйствам, где важна простота выращивания, стабильный вал и высокое качество продукции даже при длительном хранении!

Белидо F1 Кисть нежнейшего вкуса

- Кистевой томат черри
- Хорошее завязывание плодов даже в сложных условиях
- Высокая скорость завязывания и развития плодов
- Более вегетативное растение, что необходимо учесть в технологии ведения культуры
- Набор всех необходимых устойчивостей к заболеваниям
- Высокий производственный потенциал и качество продукции

Устойчивость

Ff A–E, Fol 0–1 (US1–2), Vd, ToMV 0–2, IR: Ma, Mi, Mj, On.

Преимущества

- Круглые насыщенно-красные плоды с превосходным вкусом
- Плоды массой от 11 до 14 г, формирует от 14 до 18 плодов
- Плоды не растрескиваются, имеют отличную лежкость



ХИТ

Анжела F1

Самый желанный томат

- Растение с достаточной силой роста, что позволяет вести культуру в генеративном цикле
- Качество ведения культуры остается высоким даже в жаркий летний период
- Плоды со средним весом 10–12 г, характеризуются простотой сбора
- Сильное крепление плодоножек к стеблю, плоды не склонны к растрескиванию
- Высокое качество продукции и производственный потенциал

Устойчивость

ToMV 0–2, IR: Ma, Mi, Mj.

Преимущества

- Очень нежный вкус (очень высокий показатель Брикса) и высокая оценка потребителей
- Привлекательный блеск и интенсивно-красный цвет плодов



Романелла F1 По-настоящему вкусный сливовидный томат



- Один из самых вкусных томатов в этом сегменте рынка
- Плотная внутренняя структура обеспечивает непревзойденные ощущения для гурманов
- Продолговатые красные плоды с высокой однородностью
- Плоды однородно окрашенные, без пятнистости и растрескивания
- Совмещает простоту сбора плодов, высокую урожайность и продолжительное плодоношение
- Можно собирать как кистями, так и поштучно — можно работать в двух сегментах рынка
- Превосходная лежкость
- Отсутствие вершинной гнили в течение сезона

Устойчивость

Fol 0–1 (US1–2), V, Va 0, Vd 0, ToMV 0–2, TMV 0, IR: Ma, Mi, Mj.

Свител F1 Райский вкус

- Невероятная синергия вкуса и аромата
- Привлекательные насыщенно-красные плоды характерной формы
- Растение генеративного типа развития
- Устойчиво к осыпанию плодов
- Плоды характеризуются высокой транспортабельностью
- Открытый габитус растений — характерная черта данного гибрида
- Открытая длинная кисть не требует формирования
- Создан для выращивания в высокотехнологичных теплицах с системой искусственного освещения
- Высокий средний вес плодов обеспечивает высокую общую урожайность
- Очень высокий показатель Брикса: 9–11 (в зависимости от условий)
- Успешно продается в пластиковых стаканах со снеками

Устойчивость

Ff A–E, Fol 0 (US1), ToMV 0–2, IR: Ma, Mi, Mj.



Бамано F1 Оранжевый король

- Привлекательная оранжевая мини-сливка с аппетитным блеском
- Сбалансированный приятный вкус
- Растение генеративного типа с быстрым стартом
- Не требует дополнительных трудозатрат для поддержания баланса растения
- Низкий процент осыпаемости позволяет получить высокий урожай
- Плоды однородной формы и цвета, вес около 11–12 г
- Плоды плотные двухкамерные, отлично транспортируются
- Не растрескиваются при созревании
- Растение высокоустойчиво к образованию вершинной гнили

Устойчивость

Fol 0–1 (US1), ToMV 0–2, IR: Ma, Mi, Mj.



КМ5512 F1

Первый в России настоящий Kumato™!

- Восхитительный гибрид глубокого шоколадного цвета с неповторимым вкусом
- Будет превосходным украшением любого стола и удивит даже самого искушенного потребителя
- Растение с открытым габитусом
- Рекомендуются поддержание высокой плотности стеблей в летний период для лучшего баланса растений
- Растение прекрасно держит баланс в течение всего сезона
- Простое в выращивании, без трудозатрат на формировку кистей
- Стабильный прогнозируемый высокий урожай
- Является отличным дополнением для смешанной упаковки Анжела F1 + Бамано F1 + КМ5512 F1

Устойчивость

Ff A-E, FoI 0 (US1), ToMV 0-2, TMV 0.



НОВИНКА

РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ БЕССИЛЬНЫ!

УНИКАЛЬНЫЙ СПЕКТР:

активен против подмаренника цепкого
и паслена черного,
слабо контролируемых другими гербицидами

БЕРЕЖНЫЙ К КУЛЬТУРЕ

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
В СЕВООБОРОТЕ



 **Боксер®**

syngenta®

Новый гербицид для защиты картофеля от однолетних злаковых
и двудольных сорных растений

БОКСЕР®

Решительный удар по сорнякам, не поддающимся контролю традиционно используемыми гербицидами!

Применяемые в современной практике возделывания картофеля гербициды обладают важными для производителя преимуществами: широким спектром действия, высокой эффективностью и продолжительным периодом защиты от сорных растений. В то же время во многих регионах России с развитым картофелеводством в посадках этой культуры могут встречаться такие сорные растения, как подмаренник цепкий и паслен черный, борьба с которыми с помощью имеющихся на рынке гербицидов не решает данный вопрос или решает его не полностью.



Подмаренник цепкий (*Galium aparine*)

- Распространен повсеместно
- Минимальная температура прорастания +1...+2 °C
- Всходы появляются в марте-мае и августе-сентябре
- Плодоносит в конце лета и осенью
- Максимальная плодовитость — 1200 орешков
- Семена прорастают с глубины не более 8–9 см
- Свежесозревшие орешки в засушливые годы имеют всхожесть ниже, чем в увлажненные
- Жизнеспособность семян сохраняется до 5 лет
- Обильно растет на увлажненных плодородных и богатых известью почвах, включая суглинистые и глинистые почвы

Паслен черный (*Solanum nigrum*)

- Наибольшее распространение — в европейской части России и Сибири
- Прорастает при +10...+34 °C
- Всходы появляются в конце апреля-мае и летом
- Плодоносит в июле-октябре
- Максимальная плодовитость — 200 000 семян
- Семена прорастают с глубины не более 5 см
- Свежесозревшие семена всхожие
- Часто встречается на увлажненных и орошаемых почвах, богатых гумусом и азотом.

Обеспечить успешную защиту картофеля от основных сорных растений, а также **решить проблему подмаренника цепкого и паслена черного**, не контролируемых другими гербицидами, поможет новый почвенный гербицид **БОКСЕР®**!

- **БОКСЕР®** — довсходовый и раннепослевсходовый гербицид для защиты картофеля от основных однолетних злаковых и важнейших двудольных сорных растений.
- В состав гербицида **БОКСЕР®** входит действующее вещество просульфокарб класса тиокарбаматов. Просульфокарб — действующее вещество, новое для России, но давно используемое сельхозтоваро-производителями Европы и Америки. Просульфокарб применяется на многих культурах: подсолнечнике, зерновых, овощных (лук, морковь), бобовых и т.д.

Чувствительность сорных растений к просульфокарбу

Чувствительность сорных растений

	Злаковые	Двудольные
Восприимчивые 90–100 % контроль	• Лисохвост (<i>Alopecurus myor</i>) • Метлица обыкновенная (<i>Apera spica venti</i>) • Мятлик, виды (<i>Poa annua</i>, <i>Poa trivialis</i>) • Канареечник (<i>Phalaris spp.</i>)	• Манжетка (<i>Aphanes arvensis</i>) • Марь белая (<i>Chenopodium album</i>) • Дымянкa (<i>Fumaria officinalis</i>) • Подмаренник цепкий (<i>Galium aparine</i>) • Паслен черный (<i>Solanum nigrum</i>) • Яснотка (<i>Lamium purpureum</i>) • Легузия — зеркало Венеры (<i>Legousia speculum</i>) • Звездчатка (<i>Stellaria media</i>) • Вероника, виды (<i>Veronica hederifolia</i>, <i>Veronica persica</i>)
Средне-восприимчивые 80–90 % контроль	• Плевел (<i>Lolium multiflorum</i>)	• Ромашка аптечная (<i>Matricaria chamomilla</i>) • Ромашка продырявленная (непахучая) или трехреберник (<i>Matricaria inodora</i>)
Среднеустойчивые и устойчивые	• Овсяг (<i>Avena fatua</i>) • Просо куриное, виды (<i>Echinochloa spp.</i>)	• Пупавка полевая (<i>Anthemis arvensis</i>) • Мак самосейка (<i>Papaver rhoeas</i>) • Горчица полевая (<i>Sinapis arvensis</i>) • Фиалка полевая (<i>Viola arvensis</i>)

Особенности применения

Применение на торфяниках

Торф — это органическое вещество, которое снижает эффективность почвенного действия гербицидов. **БОКСЕР®** на торфяниках применяется только после появления всходов картофеля (не менее 10 % всходов), когда растущие сорняки или находятся у поверхности, или уже взошли. В данном случае действие гербицида **БОКСЕР®** на сорняки будет в основном контактным.

Применение в неблагоприятных погодных условиях

В случае применения препарата при неблагоприятных условиях (засуха, высокие температуры, недостаток или избыток влаги) его эффективность может снижаться. Рекомендуется применять препарат только при наличии почвенной влаги по хорошо разделанной почве. В случае резкой смены погодных условий (резкое поступление влаги после засухи) возможно проявление слабого фитотоксического действия (деформация верхних листьев) на особо чувствительных сортах картофеля.

Факторы успеха

- **БОКСЕР**® — это почвенный гербицид, поэтому одним из определяющих факторов эффективной работы препарата является наличие достаточного количества влаги в почве.
- Препарат эффективен как при довсходовом применении, так и при наличии всходов сорных растений (до высоты картофеля 15–20 см).
- Отличный партнер для баковых смесей с гербицидами на основе метрибузина, римсульфурана, кломазона, пендиметалина.

Комбинированное решение

Применение гербицида **БОКСЕР**® возможно как отдельно, так и в баковой смеси с другими гербицидами. Хорошие результаты в защите картофеля от сорняков показывает применение баковых смесей **БОКСЕР**® с гербицидами на основе метрибузина или римсульфурана.

Комбинация **БОКСЕР**® + метрибузин позволяет эффективно контролировать широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорняков. Еще одно важное достоинство этого приема — возможность снижать нормы расхода метрибузина благодаря синергетическому эффекту при использовании в смеси с просульфокарбом. Это способствует уменьшению эффекта фитотоксичности на восприимчивых к метрибузину сортах картофеля, а также помогает избежать проблем с последствием на последующую культуру, зерновую либо овощную.

Схема 1. Применение гербицида **БОКСЕР**® в баковой смеси с препаратами на основе метрибузина





Схема 2. Применение гербицида **БОКСЕР**® в баковой смеси с препаратами на основе римсульфурана



В тех случаях, когда необходимо обеспечить контроль уже взошедших сорняков и не допустить дальнейшего развития проростков сорных растений, находящихся в почве, рекомендуется использование баковой смеси **БОКСЕР**® с **РЕГЛОН**® СУПЕР.

Схема 3. Применение гербицида **БОКСЕР**® в баковой смеси с **РЕГЛОН**® СУПЕР




Механизм действия

При внесении в почву **БОКСЕР®** поглощается тремя путями: гипокотилем, coleoptилем и корневой системой проростков сорных растений. Благодаря этой особенности действующее вещество препарата способно подавлять как те сорные растения, которые прорастают ближе к поверхности почвы, так и залегающие более глубоко.

БОКСЕР® обладает многосторонней активностью по отношению к сорному растению. Его гербицидное действие заключается в нарушении таких процессов, как формирование клеточной стенки, образование новых клеток и их рост. Помимо этого, просульфокарб снижает образование воскового слоя на поверхности листа, приводя к остановке роста и деформации проростков сорняков. Внешне эффект применения гербицида **БОКСЕР®** на сорняках выражается в следующем:

- ингибирование развития точки роста;
- ингибирование развития проростков и корней;
- нарушение развития листьев;
- скручивание и остановка роста;
- потемнение и темно-зеленая окраска.



Преимущества гербицида БОКСЕР®

- Эффективная защита от подмаренника цепкого и паслена черного – сорных растений, не поддающихся контролю традиционно используемыми гербицидами.
- Возможность использования на всех сортах картофеля различного назначения (столовом, семенном, для переработки) и на всех типах почв.
- Широкий спектр контролируемых сорных растений при применении в баковой смеси с препаратами на основе метрибузина или римсульфурана.
- Бережный по отношению к культуре: отсутствие фитотоксичности.
- Смягчение фитотоксичности метрибузина за счет применения в более низкой норме расхода в составе баковой смеси с **БОКСЕР®**.
- Отсутствие ограничений в севообороте и отрицательного действия на последующую культуру (овощную, зерновую, подсолнечник и др.).
- Отсутствие необходимости использования прилипателя при применении в баковых смесях с другими гербицидами.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ/ время обработки	Срок ожидания/ кратность обработок, дни
Картофель	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	3,0–5,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га	60/1

ПЛЕНУМ® ОТСЕИВАЕТ ЛИШНЕЕ



НОВИНКА

 **Пленум®**

syngenta.

ПЛЕНУМ® — системно-трансламинарный инсектицид с контактно-кишечной активностью для защиты овощных культур защищенного грунта и картофеля от сосущих вредителей, рапса от рапсового цветоеда.
ПЛЕНУМ® малоопасен для опылителей и полезной энтомофауны.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

					
	Посев	6 пар настоящих листьев		Завязывание — рост кочана	Созревание
Гербициды					
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки, сорные растения		 Дуант[®]Голд 1,3–1,6 л/га (1 обработка)			
Однолетние и многолетние злаковые сорняки				 Фюзилад[®]Форте 0,75–1,0 л/га (1 обработка)	
Инсектициды					
Капустная муха		 Актара[®] 0,3 кг/га (полив рассады)			
Крестоцветные блошки		 Каратэ[®]Зеон 0,1 л/га (1 обработка)			
Совки, белянки, капустная моль				 Проклэйм[®] 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)	
Тли, чешуекрылые вредители				 Эфория[®] 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)	
Капустная муха, крестоцветные блошки, совки, трипсы, капустная моль				 Амплиго[®]* 0,3–0,4 л/га	
Агрохимикаты					
Повышение устойчивости к стрессам, урожайности		 Изабион[®] 1,0–2,0 л/га (внекорневая подкормка 1–3 раза в сезон)			

* Регистрация ожидается в 2020 году.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОРКОВИ

						
	До всходов	Всходы	Семядоли	1–4 настоящих листа	Формирование корнеплода	
Гербициды						
Однолетние двудольные и злаковые сорняки	 Гезагард[®] 1,5–3,0 л/га (1 обработка)			 Гезагард[®] 1,5–3,0 л/га (1 обработка)  Боксер[®]** 2–2,5 л/га (2 обработки)		
Инсектициды						
Морковная листовка		 Каратэ[®]Зеон 0,1–0,2 л/га (1 обработка)				
Морковная муха				 Каратэ[®]Зеон 0,1–0,2 л/га (1 обработка)		
Фунгициды						
Альтернариоз, мучнистая роса					 Скор[®] 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)  Цидели[®]Топ[®]** 0,75–1 л/га (1–2 обработки)	
Агрохимикаты						
Повышение урожайности	 Изабион[®] 3,0–4,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)					

** Регистрация ожидается в 2020 году.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО

	Посев	Всходы — 3-й настоящий лист	Формирование лу- ковицы — 4-й лист	Активный рост луковицы	Перед полега- нием ботвы
Гербициды					
Однолетние злаковые сорняки		 Боксер* 1,5–2 л/га (3 обработки)			
Однолетние и мно- голетние злаковые сорняки		 Фюзилад*Форте 0,75–2,0 л/га (1 обработка)			
Инсектициды					
Луковая муха	 Форс* 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)	 Актара* 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)	 Каратэ*Зеон 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)		
Проволочник	 Форс* 10,0–15,0 кг/га (1 обработка)				
Трипсы		 Актара* 0,2–0,4 кг/га (1–2 обработки)	 Эфория* 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)	 Каратэ*Зеон 0,15–2,0 кг/га (1–2 обработки)	
Фунгициды					
Пероноспороз		 Ридомил*Голд МЦ 2,5 кг/га (1–3 обработки)	 Ревус* 0,6 л/га (1–2 обработки)	 Квадрис* 0,8–1,0 л/га (1–3 обработки)	 Браво* 3,0 л/га (1–3 обработки)
			 Пергадо*М 4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)		
Альтернариоз		 Ридомил*Голд МЦ 2,5 кг/га (1–3 обработки)	 Пергадо*М	4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)	 Браво* 3,0 л/га (1–3 обработки)
Агрохимикаты					
Повышение урожайности		 Изабион* (внекорневая подкормка 1–3 раза в сезон)		1,0–5,0 л/га	

* Регистрация ожидается в 2020 году.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ

	Всходы — рост растения	Формирование корнеплодов	Рост корнеплодов
Гербициды			
Однолетние злаковые сорняки	 Дуан*Голд 1,3–2,0 л/га (до всходов культуры)		
Фунгициды			
Церкоспороз, мучнистая роса		 Риас* 0,3 л/га (1–2 обработки)	

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА					
					
	Всходы— активный рост ботвы		Цветение	Плодо- образование	Созревание
Инсектициды					
Томатная моль, тли, совки	 Волиам®Флекси 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)				
Белокрылки, тли	 Пленум® тли 0,3–0,4 кг/га (1–3 обработки, опрыскивание), белокрылка 0,5–0,6 кг/га (1–3 обработки с поливной водой)			 Актара® 0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)	
Клещи	 Вертимек® 0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)				
Клещи, тropy, бело- крылки, томатная моль	 Пирум®* 0,25–1,5 л/га (1–2 обработки)				
Фунгициды					
Альтернариоз, фитофтороз	 Квадрис® 0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)				
Серая гниль			 Свитч® 0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)		
Мучнистая роса	 Квадрис® 0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)			 Тиовит®Джет 2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)	
Агрохимикаты					
Повышение урожайности	 Изабион® 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)				
	 Секвестрен®Турбо 2,5–10 кг/га (некорневая подкормка, концентрация раствора не более 0,2 %)				

* Регистрация ожидается в 2020 году.

ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Инсектициды					
Хлопковая совка		 Матч® 0,5 л/га (1–2 обработки)	 Прокпейм® 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)		
		 Каратэ®Зеон 0,4 л/га (1–2 обработки)	 Амплиго®* 0,2–0,3 л/га (1 обработка)		
Колорадский жук	 Каратэ®Зеон 0,1 л/га (1 обработка)		 Актара® 0,08–0,12 л/га (1 обработка)		
Тли, белокрылки, цикадки, трипсы	 Актара® 0,4 л/га (1 обработка)		 Актара® 0,4 л/га (1 обработка)		
(применение с капельным орошением)					
Фунгициды					
Фитофтороз	 Ридомил®Голд МЛ 2,5 кг/га (до 4 обработок)	 Ревус® 0,5–0,6 л/га (1–4 обработки)		 Браво®* 3,0 л/га (1–3 обработки)	
		 Ревус®Тон 0,08–0,12 л/га (1 обработка)			
Альтернариоз		 Квадрис® 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Скор® 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)	 Браво®* 3,0 л/га (1–3 обработки)	
	 Ридомил®Голд МЛ 2,5 кг/га (до 4 обработок)		 Ревус®Тон 0,08–0,12 л/га (1 обработка)		
Мучнистая роса		 Квадрис® 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Скор® 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)	 Тиовит®Джет 2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)	
Агрохимикаты					
Повышение устойчи- вости к стрессам и урожайности	 Изабион® 1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)				
	 Секвестрен®Турбо 2,5–10 кг/га (некорневая подкормка, концентрация раствора не более 0,2 %)				

* Регистрация ожидается в 2020 году.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

	 Входы — рост растения	 Цветение	 Завязывание плодов	 Рост плодов
Инсектициды				
Тли, белокрылки	 Пленум*	0,5–0,6 кг/га (1–3 обработки, опрыскивание или внесение с поливной водой)	 Актара*	0,4–0,8 кг/га (1–2 обработки с поливной водой)
Трипсы	 Вертимек*	0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)	 Актара*	0,4–0,8 кг/га (1–2 обработки с поливной водой)
Клещи	 Вертимек*	0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)		
Клещи, тropy, белокрылки, томатная моль	 Пирум*	0,25–1,5 л/га (1–2 обработки)		
Фунгициды				
Пероноспороз	 Квадрис*	0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)		
Мучнистая роса		 Квадрис* 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)	 Топаз* 0,25–0,375 л/га (1–3 обработки)	 Тиовит* Джет 2,0–3,0 л/га (1–5 обработок)

ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Фунгициды				
Пероноспороз		 Ридомил* Голд МЦ 2,5 кг/га (1–3 обработки)	 Квадрис*	0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)
Мучнистая роса		 Квадрис* 0,4–0,6 л/га	 Топаз* 0,125–0,15 л/га	 Тиовит* Джет 2,0–3,0 л/га

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЦА



Инсектициды				
Тли, белокрылки, трипсы	 Актара*	0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)		
Паутинный клещ	 Вертимек*	0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)		
Агрохимикаты				
Повышение урожайности	 Изабион*	1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)		
Микроэлементы (железо)		 Секвестрен* Турбо 2,5–10 кг/га (некорневая подкормка)		

программы профессиональной защиты



* Многолетние двудольные контролируются только при применении гербицида Люмакс® по всходам сорняков.

ЗНАК БЕЗОПАСНОЙ ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ



Системный фунгицид для защиты моркови
от мучнистой росы

 **Цидели™ Топ**

syngenta.

Узнайте больше о продукции компании «Сингента» по телефону горячей линии
агрономической поддержки **8 800 200-82-82**, а также на сайте **www.syngenta.ru**

КОНТРОЛЬ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

краткое руководство для выращивающих капусту и лук



Expect More™ *

Продукты, применяемые для обработки семян

- МАКСИМ® 480 — флудиоксонил
- АПРОН® XL — металаксил-м

Что такое технология FarMore®? **

Технология FarMore® — это первое комплексное сочетание технологии нанесения со специально подобранными официально зарегистрированными препаратами для обработки семян, которое позволит повысить производительность выращивания и качество овощных культур.

Значимость борьбы с болезнями

Сочетание определенных условий окружающей среды и наличия патогенных микроорганизмов на семени или в почве приводит к выпреванию, заболеванию корневой системой и даже смерти семян или всходов. Следствие этого — значительное снижение количества растений на гектаре и их способности сопротивляться неблагоприятным факторам, что в итоге приводит к падению урожайности и качества урожая. Именно поэтому борьба с болезнями важна для каждого овощевода.

Начиная с прорастания семян закладывается фундамент для высокой продуктивности растения. Обработка семян обеспечивает необходимую защиту в течение критической фазы прорастания, когда семена и всходы не в состоянии противостоять агрессивным патогенам.

Являясь первой линией обороны, обработка семян повышает всхожесть и энергию прорастания.

Для получения дополнительной информации о продуктах МАКСИМ® 480 и АПРОН® XL вы можете обратиться к вашему менеджеру компании «Сингента» или ознакомиться с информацией на сайте компании www.syngenta.ru

* Ожидай большего. ** Технология ФарМор.

Преимущества технологии FarMore®

Техника и технология равномерного нанесения препаратов разработаны специально для семян овощных культур.

Совместное использование фунгицидных протравителей МАКСИМ® 480 и АПРОН® XL обеспечивает отличную защиту всходов, позволяя сохранить максимально возможное количество растений. Например, при применении на луке специфическое действие на *Botrytis allii* оказывает МАКСИМ® 480, а АПРОН® XL обеспечивает контроль *Pythium spp.*, который является первопричиной выпревания семян.

Спектр действия МАКСИМ® 480 и АПРОН® XL

Приведенная ниже таблица отображает спектр действия препаратов МАКСИМ® 480 и АПРОН® XL не только на луке и капусте.

	Почвенные патогены	Поверхностная семенная инфекция	Внутренняя семенная инфекция	Воздушные инфекции
АПРОН® XL (металаксил-м)	<i>Pythium spp.</i>			<i>Peronospora spp.</i>
	<i>Phytophthora spp.</i>			
МАКСИМ® 480 (флудиоксонил)	<i>Rhizoctonia solani</i>	<i>Alternaria spp.</i>	(<i>Botrytis spp.</i>)	
	<i>Fusarium spp.</i>	<i>Mycosphaerella spp.</i>	(<i>Didymella spp.</i>)	
		<i>Phoma spp.</i>	(<i>Fusarium spp.</i>)	
		<i>Colletotrichum spp.</i>		

Дополнительные преимущества технологии FarMore®

- Препараты уже нанесены на семена для максимально качественной защиты семян и всходов и удобства применения.
- Высокое качество заводского нанесения исключает перерасход препарата, что обеспечивает низкую стоимость защиты.
- Отличная совместимость с существующими программами по защите овощных культур от болезней и вредителей.
- Надежное решение: в протравителях используются хорошо зарекомендовавшие себя действующие вещества.
- Технология FarMore® развивается быстрыми темпами и обладает огромным потенциалом.

**ВАЛЕРИЙ МИХЕЕВ**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Новосибирск
Тел.: +7 913 732 84 87
valeriy.mikheev@
syngenta.com

**ДМИТРИЙ ТОСУНОВ**

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
защищенного грунта
г. Краснодар
Тел.: +7 989 123 72 55
dmitry.tosunov@
syngenta.com

**ВЛАДИМИР
КОЛОДЕЗНЫЙ**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Белгород
Тел.: +7 980 520 03 88
vladimir.kolodeznyi@
syngenta.com

**СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Волгоград
Тел.: +7 969 346 90 44
sergei.chernyshov@
syngenta.com

**АНАСТАСИЯ
БАЛАБАНОВА**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Москва
Тел.: +7 916 745 82 50
anastasia.balabanova@
syngenta.com

**ВАЛЕРИЙ
БАКАЛДИН**

Менеджер
по дистрибуции
Тел.: +7 961 088 88 81
valeriy.bakaldin@
syngenta.com

**ПЕТР ИГНАТЕНКО**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Ставрополь
Тел.: +7 968 266 10 30
petr.ignatenko@
syngenta.com

**СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВ**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Ростов-на-Дону
Тел.: +7 928 123 50 27
sergey.leonidov@
syngenta.com

**СЕРГЕЙ ПУНТУС**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Краснодар
Тел.: +7 988 956 36 21
sergey.puntus@
syngenta.com

**ВЯЧЕСЛАВ ШИГАЕВ**

Территориальный
менеджер по продажам
г. Казань
Тел.: +7 986 931 10 56
vyacheslav.shigaev
@syngenta.com

**АНАТОЛИЙ БАЛАЛАЙКИН**

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами,
специалист по культурам
для переработки
Тел.: +7 989 198 13 34
anatolii.balalaikin
@syngenta.com

**Контакты
наших групп
в соцсетях**

* – зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. 2020 04/RU

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8-800-200-82-82**syngenta.ru**

ООО «СИНГЕНТА»

РОССИЯ, 115114, МОСКВА

УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 3

ТЕЛ.: +7 (495) 933 77 55

ФАКС: +7 (495) 933 77 56

syngenta®